

Mojave hängt sich bei 2 Min vor Ende auf

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 7. Juni 2020, 23:17

Hallo zusammen...

keine Ahnung ob es schon einen Thread gibt oder ob meiner hier richtig untergeordnet ist,

Ich hab mir bei einem Bekannten am Mac einen Boot stick mit Clover erstellt.
auf einem ältern PC funktioniert die Installation vom Stick unter UEFI perfekt...

Ich hab mir jetzt einen Fujitsu Q-PC (Q558) gekauft

i5 9400T

8GB DDR4 2400Mhz

256GB WD Black NVME SSD

Intel UHD 630

Wenn ich bei dem PC die Installation starte komme ich bis zum Zeit Countdown 2min. Der Mauszeiger hängt dann und der CPU Lüfter fängt an hoch zu drehen.

Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann ?

In der Festplattenverwaltung die man vor dem Installieren aufrufen kann steht das die SSD per pcie angebunden ist 256GB hat und dort habe ich sie dann als "Main-OS" in apfs formatiert

Beitrag von „Jono“ vom 7. Juni 2020, 23:19

Ohne deine EFI zu sehen können wir dir nicht helfen, bitte als ZIP hochladen

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 7. Juni 2020, 23:21

Wo finde ich die EFI ?

Beitrag von „Jono“ vom 7. Juni 2020, 23:24

Na auf dem Bootstick. Du hast doch nu einen Bootstick erstellt wie du gesagt hast. Dann musst du dort ja auch irgendwie einen Bootloader mit passender EFI draufgepackt haben

Oder fangen wir ganz von vorn an:

Wie hast du den Bootstick denn genau erstellt?

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 7. Juni 2020, 23:26

Ich hab im Appstore die aktuellste Mojave runter geladen.

mit Clover einfach einen Efi bootstick erstellt

mehr nicht.

Ich bin in dem Bereich leider ganz neu und war froh das das so ansatzweise überhaupt funktioniert hat 😊

Beitrag von „Jono“ vom 7. Juni 2020, 23:27

Also hast du nen Bootstick ohne jegliche Anpassung für deine Hardware erstellt?

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 7. Juni 2020, 23:28

Äh.. ja

ich wüsste nicht mal wo das geht.

Ist Clover überhaupt ne gute Wahl ?

Beitrag von „Jono“ vom 7. Juni 2020, 23:30

Bevor du hier weitermachst solltest du dir mal folgenden Guide durchlesen damit du überhaupt eine grundlegende Ahnung davon bekommst, wie das ganze Projekt Hackintosh so abläuft. Das ist nämlich nicht so einfach wie eine Windows-Installation, so wie manche das hier gelegentlich glauben...

[Beginner`s Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 7. Juni 2020, 23:31

Haha ja danke...

dass das kein Windows ist ist mir bewusst.

Beruflich bin ich Fachinformatiker für Netzwerkintegration...

Nur mit Mac Os bzw Hackintosh kenn ich mich null aus.

Ich les mich mal ein

Danke für den Link schon mal

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 7. Juni 2020, 23:37

Nachdem du den guide den dir [Jono](#) verlinkt hat gelesen hast machst du am besten hier weiter...

<https://www.hackintosh-forum.de/3-installation-von-macos/>

Solltest du mit clover weiter machen wollen.

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 07:35

Wenn du das gelesen hast, kannst du von [Hier](#) einen Clover Ordner nehmen. Es wird wahrscheinlich nicht alles funktionieren... Aber bitte ZUERST lesen, und erst DANACH den Fertigen nehmen!!!!

(Sonst lernst' nix 😊)

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:21

@theCurseOfHackintosh

Wie genau füge ich den Efi Ordner in meinen Boot Stick ein ?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:24

In die EFI Partition. Die musst du mounten (außer der Stick ist mit bdu erstellt.) das geht unter MacOS z.b. Mit dem kext Updater 😊

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:26

kann ich das mit dem Paragon Disk Manager machen ? das Mounten

ist kein bdu

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:30

Meinst Unter Windows?

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:30

mein auf nem Mac

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 8. Juni 2020, 17:32

Wie gesagt kext Update oder clover configurator geht auch

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:34

Ozmosis Configurator, clover Configurator, efi mounter, Kext Updater...

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:34

Habs jetzt mit dem Cover Configurator gemacht

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:36

Und dann einfach den Ordner drauf kopieren 😊

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:37

Ja das hab ich verstanden, bootet grade

sieht aus wie linux beim booten xD

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:39

Das ist der Verbose Mode 😊

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:40

Verbose ?

jetzt ist das bild schwarz

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:42

Ja Boot Argument "-v"

Wie schwarz?

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:44

Noja der Monitor schaltet sich ab...

hab auch schon versucht in den Clover boot settings den uhd treiber zu injecten bringt aber nix

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:45

Nach längerem Verbose? Wirst wohl eine andere id brauchen...

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:45

ich hab aus der sammlung den CFL Ordner genommen

der ist doch für CoffeeLake ?

oder ist der i5 9400T ein Mobile abklatsch

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:46

Ja der ist für Coffee lake.

[Zitat von Dark_Phoenix-666](#)

oder ist der i5 9400T ein Mobile abklatsch

Wer sagt das?! Das ist eine normale Desktop CPU...

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:46

Wusst ich nicht deswegen frag ich doch

Also ist der CFL ordner für den PC richtig ?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:47

Ja der cfl ist richtig

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 17:49

ok... woran kann das liegen mit dem Schwarzen bild. der Pc bleibt aber an
was meinst mit ID

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 17:50

Für die GPU die id. Kannst du mit dem Boot arg "-x" starten?

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 18:00

mit -x kommt das...

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 18:12

Das ist eine Kernel Panic...

Nimm mal eine andere ID für die GPU. Ich habe keine IGPU, brauch ich nicht...

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 18:14

wo kann ich die Id anpassen ?

ich kann schlecht in einem sff pc ne dedizierte gpu kneulen 😊

wie gesagt ein Q-PC von Fujitsu

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 18:16

Ja ich Kann es nicht (am Handy). Vllt. Kann [al6042](#) helfen 😊

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 18:17

Wäre mega wenn das MacOS auf dem Ding laufen würde

Beitrag von „apfel-baum“ vom 8. Juni 2020, 18:49

hallo, wenn du wissen möchtest was es mit dem "T" bei deiner cpu auf sich hat- es ist eine sparcpu daher das "t" , und wenn du es noch genauer haben möchtest guckst du [hier](#)

deine gpuausgänge dp-dp-dvi- und vga oder ist das eine serielle com-schnittstelle,

hilft dir vielleicht oder den anderen weiter, wenn du den [text liest](#), könntest du auch auf das warum der komponenten schließen

wenn du applealc nutzt könnte die [layout-id 88](#) etwas für dich sein

lg 😊

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 20:02

Jetzt kommt das...

ich kapier langsam null mehr

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 20:05

Lass dass "-x" doch weg. Wie gesagt, dass ist eine Kernel Panic..

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 20:06

da steht kein x mehr dabei

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 8. Juni 2020, 20:10

Ähm doch. Im Kernel Panic log schon...

Beitrag von „Jono“ vom 8. Juni 2020, 20:11

Ja, auf dem Screenshot sieht man das doch in der Zeile „Boot-args [...] -x“

Beitrag von „Dark_Phoenix-666“ vom 8. Juni 2020, 20:21

Oh falsches bild...