

DSDT.aml

Beitrag von „DD51“ vom 2. Oktober 2020, 12:19

Hi,

ich habe zwei Frage. Ich habe mir von [hier](#) die Datei geladen.

1. Wo muss ich dir hinkopieren?
2. Wenn ich die Datei "eingebaut" habe, was macht die eigentlich? Geht dann sofort Sound und Netzwerk?

Vielen dank im voraus

PS.: Ich wollte noch anmerken das ich auf dem AsRock P55/Pro USB3 sogar Mojave installiert habe. Hat einwandfrei geklappt.

Beitrag von „Claus59“ vom 2. Oktober 2020, 12:25

Hallo,

1. eine DSDT.AML sollte immer zum entsprechenden Rechner passen, es macht normalerweise keinen Sinn einfach irgendeine Datei zu laden und dann irgendwo hin zu kopieren.
2. Das kommt ganz auf die Datei darauf an, fuer welchen Zweck diese erstellt wurde, koennen unterschiedliche Funktionen aktiviert werden.

Du solltest lieber erst mal dein System und die damit verbundenen Probleme vorstellen, und dann kann da auch gezielt geholfen werden.

MfG Claus

Beitrag von „DD51“ vom 2. Oktober 2020, 15:07

[Zitat von Claus59](#)

Du solltest lieber erst mal dein System und die damit verbundenen Probleme vorstellen, und dann kann da auch gezielt geholfen werden.

Steht oben. Ich habe keine Probleme damit. Ich wollte nur wissen, da die DSDT zu meinem System passt, ob ich die in den Installation Stick kopieren soll und wenn ja wohin. Oder auch nach der Installation auf die EFI Partition. Das weiß ich eben nicht.

Aber nochmal kurz zum System: [AsRock P55/USB3](#) mit einer i5 760 CPU, 16Gig Ram und einer GeForce GT210.

Erfolgreich installiert sind Sierra 10.12 und Mojave 10.14. Da das Board kein EFI kann, habe ich die Sticks jeweils mit UniBeast erstellt. Und danach mit MultiBeast den Rest.

Da ich an diesem System weder Monitor noch Tastatur oder Maus habe, sondern nur eine KVM suche ich ebenfalls noch ein "schnelles" Fernwartungsprogramm. Das mit der Bildschirm Freigabe und VNC ist doch sehr langsam.

Gruß

Beitrag von „Roy Jones“ vom 2. Oktober 2020, 15:21

[DD51](#) Woher sollen wir wissen ob die "fremde" DSDT zu deinem System passt? Besser ist es, wie [Claus59](#) schon geschrieben hat, eine DSDT aus deinem Bios zu extrahieren und die nötigen Patches einzupflegen.

Beitrag von „DD51“ vom 2. Oktober 2020, 15:39

Dann werde ich das mal versuchen. Im grunde läuft alles einwandfrei. Nur USB3 findet der nicht. Ich fand es nur erstaunlich das es auf dem "alten" Board überhaupt geht.

Warum alles nicht lief habe ich im anderen Thread geschrieben. Es lag am Stick. War ein USB3. Es wunderte mich schon das ich den nach der erstellung unter Mac nicht aufwerfen konnte. Er meinte immer das noch ein Programm drauf zugreifen würde.

Gruß

Beitrag von „Claus59“ vom 2. Oktober 2020, 15:44

[Zitat von DD51](#)

Steht oben. Ich habe keine Probleme damit.

Wenn du keine Probleme mit deinem System hast, dann brauchst du auch keine DSDT.AML irgendwo einfügen. Daher verstehe ich deine Fragen nicht.

Zudem, wenn du deinen Stick mit UniBeast erstellt hast, und danach mit MultiBeast den Rest, dann wird es sowieso schwer, das dir jemand hier im Forum vernuenftig helfen kann.

MultiBeast verbaut dir dein System so sehr, das es sehr schwer bis fast unmöglich wird darauf ein Update zu fahren.

Du solltest dich lieber hier im Forum ein wenig einlesen, und probieren dein System mit normalen Mitteln clean zu erstellen.

Das hat die Vorteile, das zum einen das System weitgehenst einfach zu updaten ist, und zum anderen findest du auch hier im Forum mehr support bei eventuellen Problemen.

Edit:

Falls du Probleme mit USB3 hast, dann solltest du dich [hier](#) ein wenig einlesen. Da wird sehr gut erklart, wie man seine USB-Ports einrichten kann.

MfG Claus

Beitrag von „apfelnico“ vom 2. Oktober 2020, 22:23

Verstehe ich nicht, was hier alles geschrieben wird? Die Frage war doch ziemlich klar. Wo soll eine DSDT.aml abgelegt werden?

Je nach Bootloader - Clover oder OpenCore - gibt es verschiedene Orte. ACPI wäre ein Stichwort, denn die DSDT ist ein Teil davon. Hab es gerade nicht im Kopf, bin mobil unterwegs, vielleicht schreibt ja noch jemand, wo diese Datei hingehört. Bei OpenCore muss diese zusätzlich noch an passender Stelle in die config.plist eingetragen werden.

Beitrag von „Roy Jones“ vom 3. Oktober 2020, 11:09

Muss [apfelnico](#) Recht geben, leider hatte ich den ersten Post nicht gelesen, sondern nur den direkt vor meinem.

Hier zwei Aufnahmen wo die DSDT.aml hingehört und wo in der config.plist der Eintrag erfolgen muss damit sie auch verarbeitet wird.

Beitrag von „grt“ vom 3. Oktober 2020, 13:10

[DD51](#)

1. solange du die eckdaten deines systems (board/chipsatz, cpu, grafik sowie macosversion(en) und bootloader (mit version)) nicht in deinem profil eingetragen hast (seitenleiste > profil/übermich oder in einer signatur) wirds ziemlich anstrengend dir zu helfen. immer wieder nach den daten fragen zu müssen, ist für potentielle helfer echt eine zumutung.
2. supporten wir aus guten gründen die tomatentools, insbesondere multibeast hier nicht, da sie schwer nachzuverfolgende eingriffe ins system vornehmen, die im fehlerfall - wenn überhaupt - nur mit ziemlichen aufwand rückgängig zu machen sind.
3. sollte eine dsdt wirklich vom eigenen system stammen, da sich sowohl abweichungen der

biosversion als auch unterschiede in den systemeinstellungen auf die funktionalität der dsdt auswirken können.

Beitrag von „karacho“ vom 3. Oktober 2020, 13:32


[Zitat von DD51](#)

Er meinte immer das noch ein Programm drauf zugreifen würde.

Das tut es auch. Es ist das Festplattendienstprogramm. Solange dort die Imagedateien noch gemountet sind, klappt das nicht. Wenn du die dort unmountest, funktioniert es wie gewünscht



Multibeast und Unibeast sind hier nicht erwünscht!



Beitrag von „karacho“ vom 3. Oktober 2020, 13:33

Zitat von Roy Jones

Hier zwei Aufnahmen wo die DSDT.aml hingehört

Der Kollege hat Tomatentools benutzt, dann wird er sicherlich eine Clover EFI haben.

Beitrag von „DD51“ vom 4. Oktober 2020, 12:08

Zitat von grt

DD51

1. solange du die eckdaten deines systems (board/chipsatz, cpu, grafik sowie macosversion(en) und bootloader (mit version)) nicht in deinem profil eingetragen hast (seitenleiste > profil/übermich oder in einer signatur) wirds ziemlich anstrengend dir zu helfen. immer wieder nach den daten fragen zu müssen, ist für potentielle helfer echt eine zumutung.

Leider habe ich das nicht Links unter meinen Namen bekommen. Deswegen nun alles in der Signatur.

Gruß

Beitrag von „greecedrummer“ vom 4. Oktober 2020, 12:41

Beim Tomatenforum wird zu sehr im System gemurkst ... bis man dann alles revidiert, ist ein clean-install nötig.

Immer mit BootLoader arbeiten!

Clover ist bis Catalina ok. *.aml Files kommen im Ordner \CLOVER\ACPI\patched

OpenCore ist universell besser und doe og Files kommen \OC\ACPI

Du kannst eine spezifische DSDT.AML mit der DPCIManager.app die hier im Forum angeboten wird erstellen. Jedoch solltest Du diese unter OC nicht verwenden, sondern anderweitig in der config.plist einpflegen was besser ist!

Viel Erfolg