

Erledigt

HacPro geht manchmal einfach aus

Beitrag von „John Doe“ vom 3. September 2012, 20:45

Hallo

aus irgendeinem Grund geht mein HacPro Manchmal einfach aus als hätte wer das stromkabel gezogen und fährt man ihn dann wiederhoch ist alles normal !!

ist ebend als ich nen video in iMovie importieren wollte kurz bevor er fertig war wieder passiert ! Das war jetz das 2te mal das das passiert ist und ich habe meinen HacPro seit Freitag abend am Laufen !

ach ja mein Netzteil liefert 750 Watt deshalb denke ich nicht das es daran liegt

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 3. September 2012, 22:09

VII wird die Grafikkarte zu warm...

Ist die Kiste übertaktet? bist du sicher dass deine Kühler auf den Chips richtig sitzen? nicht zu viel Wärmeleitpaste etc?

Beitrag von „John Doe“ vom 3. September 2012, 22:37

nein ist nicht über taktet und ja der CPU Kühler (Cooler Master V8) sitzt richtig und wir haben beim anbringen auch nich zu viel Wärmeleiht paste benutzt !

und der ganze rechner ist auch nie warm er ist schön kühl dank 6 Lüftern 😊

gibts evtl nen programm der die temperaturen auslesen kann so das ich die evtl oben in der leiste habe alle und im Auge behalten kann ?

edit : habe jetzn tool laufen das mir die CPU temperatur (immoment 35 Grad) und die Festplatten Temperatur (grade 26 grad) anzeigt leider nicht von der SSD und der Grafikkarte

Beitrag von „DoeJohn“ vom 3. September 2012, 22:39

du könntest evtl. auf einer zweiten Festplatte Windows oder irgend ein anderes Betriebssystem wie Linux installieren und dann schauen, ob der PC dann auch noch den gleichen Fehler verursacht. Somit kannst du die Hardware oder auch das Betriebssystem ausschließen. So wie du schreibst tritt der Fehler ja häufig auf. Somit kannst du ja den Fehler relativ schnell finden.

Beitrag von „John Doe“ vom 4. September 2012, 07:37

habe ich sowie so noch vor windows 7 zu installieren 😊 aber das mache ich erst wenn ich das zweite Paar SSD&HDD habe

edit : er läuft jetzt seit gestern durch weil ich grad nen video auf youtube hoch lade und meine leitung lahm is (DSL 3000) und er is noch nicht wieder von alleine ausgegangen !

Beitrag von „Doe2John“ vom 4. September 2012, 09:02

Das klingt doch gut. Bitte berichte ob es funktioniert hat, oder ob der PC weiter Probleme macht. Hier noch mal der Link für [Hardware Monitor](#) um die Temperaturen zu überprüfen.

Beitrag von „John Doe“ vom 4. September 2012, 22:34

ob was funktioniert hat ?

edit : läuft immer noch seit gestern abend durch ohne ausgehen 😊

Beitrag von „“ vom 4. September 2012, 22:36

Prima und wieder einer glücklich. 😊

Beitrag von „John Doe“ vom 4. September 2012, 22:43

bis jetzt schon ja 😊

aber ich berichte weiter obs wieder passiert 😊

Beitrag von „HDustin“ vom 4. September 2012, 23:01

Es kann auch dran Liegen an Rechten von den Kext oder so oder es liegt an dein Netzteil es ist immer so die Frage nämlich hatte woher auch eins Dirne mit 750 Watt und es hat rum gezickt bist ich ein 500 Watt rein gepackt habe und es geht Problem los man musst halt gucken wo und wie der Fehler auftritt

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. September 2012, 09:04

Ist auch immer so eine Sache mit der Leistung des Netzteils, besser ein 500 Watt Markennetzteil als irgendein 700 Watt Chinaböller. Ich selbst habe auch aufgrund diverser Probleme mein NoName gegen ein Markennetzteil getauscht, seitdem ist Ruhe.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „John Doe“ vom 6. September 2012, 07:20

Corsair is ne gute marke sieht sehr schön verarbeitet aus und es kam in nem sammt säckchen



Beitrag von „John Doe“ vom 6. September 2012, 22:05

er is ebend wieder einfach neugestartet als ich am MC Domination zocken war 

hier maln auszug aus der Konsole vl steht da ja was drin was das problem betrifft

Zitat

Zitat

```
06.09.12 22:01:50,000 kernel: Sound assertion in AppleHDACodecGeneric at line 350
```

Zitat

```
06.09.12 22:01:50,000 kernel: DSMOS has arrived
```

Zitat

06.09.12 22:01:50,000 kernel: ** Device in slot: SLOT--1 **

Zitat

06.09.12 22:01:50,508 loginwindow: **DMPROXY** Found
`/System/Library/CoreServices/DMPProxy'.

Zitat

06.09.12 22:01:50,615 com.apple.launchctl.LoginWindow:
com.apple.findmymacmessenger: Already loaded

Zitat

06.09.12 22:01:50,669 com.apple.SecurityServer: Session 100005 created

Zitat

06.09.12 22:01:50,670 loginwindow: Login Window Started Security Agent

Zitat

06.09.12 22:01:50,725 SecurityAgent: Echo enabled

Zitat

06.09.12 22:01:50,725 SecurityAgent: Echo enabled

Zitat

06.09.12 22:01:50,959 WindowServer: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @
CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.

Zitat

06.09.12 22:01:51,662 configd: bootp_session_transmit: bpf_write(en1) failed: Network
is down (50)

Zitat

06.09.12 22:01:51,662 configd: DHCP en1: INIT-REBOOT transmit failed

Zitat

06.09.12 22:01:51,000 kernel: AppleRTL8169Ethernet: phyWaitForAutoNegotiation TIMEOUT

Zitat

06.09.12 22:01:51,677 configd: network configuration changed.

Zitat

06.09.12 22:01:51,000 kernel: 11.118493: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:01:51,678 configd: setting hostname to "Philips-Mac-Pro.local"

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.158109: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.164699: performCountryCodeOperation: Not connected, scan in progress[0]

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.164702: performCountryCodeOperation: No scan in progress, disconnect VAP

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.164704: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.168704: setWOW_PARAMETERS:wowevents = 2(1)

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.169362: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: 11.176997: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: en1: BSSID changed to 06:24:fe:39:e4:10

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: AirPort: Link Up on en1

Zitat

06.09.12 22:01:52,000 kernel: en1: BSSID changed to 06:24:fe:39:e4:10

Zitat

06.09.12 22:01:53,000 kernel: AirPort: RSN handshake complete on en1

Zitat

06.09.12 22:01:53,000 kernel: 12.371011: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:01:55,093 configd: network configuration changed.

Zitat

06.09.12 22:01:55,100 UserEventAgent:
CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Probe

Zitat

06.09.12 22:01:55,100 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CNSPreferences:60
Creating new preferences

Zitat

06.09.12 22:01:55,100 UserEventAgent:
CaptiveNetworkSupport:CaptiveStartDetect:2343 Bypassing probe on
QUITTESTEAHLTH because it is protected and not on the exception list

Zitat

06.09.12 22:01:55,101 UserEventAgent:
CaptiveNetworkSupport:CaptivePublishState:1211 en1 - Unknown

Zitat

06.09.12 22:01:55,102 configd: network configuration changed.

Zitat

06.09.12 22:01:55,579 SecurityAgent: User info context values set for Philip

Zitat

06.09.12 22:01:55,579 SecurityAgent: User info context values set for Philip

Zitat

06.09.12 22:01:55,614 authorizationhost: Failed to authenticate user <Philip> (error:
9).

Zitat

06.09.12 22:01:56,132 configd: setting hostname to "philips-mac-pro"

Zitat

06.09.12 22:01:58,942 SecurityAgent: User info context values set for Philip

Zitat

06.09.12 22:01:58,942 SecurityAgent: User info context values set for Philip

Zitat

06.09.12 22:01:59,190 SecurityAgent: Login Window login proceeding

Zitat

06.09.12 22:01:59,190 SecurityAgent: Login Window login proceeding

Zitat

06.09.12 22:01:59,452 loginwindow: Login Window - Returned from Security Agent

Zitat

06.09.12 22:01:59,456 loginwindow: USER_PROCESS: 57 console

Zitat

06.09.12 22:01:59,473 airportd: _doAutoJoin: Already associated to "QUITTESTEAHLTH". Bailing on auto-join.

Zitat

06.09.12 22:01:59,586 UserEventAgent: CaptiveNetworkSupport:CNSServerRegisterUserAgent:187 new user agent port: 27159

Zitat

06.09.12 22:01:59,633 loginwindow: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 279a0001, actual seed is 7c83e458

Zitat

06.09.12 22:01:59,633 loginwindow: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 279a0001, actual seed is 7c83e458

Zitat

06.09.12 22:01:59,633 loginwindow: ISGetIconFamilyFromStorage: seed mismatch for 279a0001, actual seed is 7c83e458

Zitat

06.09.12 22:01:59,889 fseventsd: check_vol_last_mod_time:XXX failed to get mount time (25; &mount_time == 0x10edc2538)

Zitat

06.09.12 22:01:59,889 fseventsd: log dir: /Volumes/USB STICK/.fseventsd getting new uuid: DD660540-4AA1-4AD5-B407-FB3D4E90536D

Zitat

06.09.12 22:02:00,000 kernel: 18.916365: ATHR: unknown locale: 21

Zitat

06.09.12 22:02:00,177 com.apple.dock.extra: 2012-09-06 22:02:00.176 com.apple.dock.extra[157:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication

Zitat

06.09.12 22:02:00,177 com.apple.dock.extra: 2012-09-06 22:02:00.176 com.apple.dock.extra[157:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication

Zitat

06.09.12 22:02:00,177 com.apple.dock.extra: 2012-09-06 22:02:00.177 com.apple.dock.extra[157:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target of class NSApplication

Zitat

06.09.12 22:02:00,178 com.apple.dock.extra: 2012-09-06 22:02:00.177 com.apple.dock.extra[157:1707] Could not connect the action buttonPressed: to target

of class NSApplication

Zitat

06.09.12 22:02:00,738 MC Domination: Error 0xffffda8 (-600): CGSSetHideOnDeact: error retrieving current process

Zitat

06.09.12 22:02:00,738 MC Domination: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.

Zitat

06.09.12 22:02:00,762 MC Domination: Error 0xffffda8 (-600): CGSOrderPanellfActive: error retrieving current process

Zitat

06.09.12 22:02:01,000 kernel: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=164[ksadmin] clearing CS_VALID

Zitat

06.09.12 22:02:02,000 kernel: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=171[ksadmin] clearing CS_VALID

Zitat

06.09.12 22:02:02,000 kernel: CODE SIGNING: cs_invalid_page(0x1000): p=184[GoogleSoftwareUp] clearing CS_VALID

Zitat

06.09.12 22:02:03,000 kernel: AppleRTL8169Ethernet: phyWaitForAutoNegotiation TIMEOUT

Zitat

06.09.12 22:02:03,000 kernel: SMC::smcReadKeyAction ERROR TCOB

kSMCBadArgumentError(0x89) fKeyHashTable=0x0xfffff8026cd8200

Zitat

06.09.12 22:02:08,928 configd: network configuration changed.

Zitat

06.09.12 22:02:19,491 com.apple.launchd:
(com.apple.coreservices.appleid.authentication[102]) Exit timeout elapsed (20
seconds). Killing

Zitat

06.09.12 22:02:29,000 kernel: IOSurface: buffer allocation size is zero

Zitat

06.09.12 22:02:58,749 ntpd: proto: precision = 1.000 usec

Zitat

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 16:34

es ist ebend wieder passiert 2 mal hintereinander ! ich habe nen video auf youtube geguckt und er is einfach ausgegangen und wieder hochgefahren dann mache ich das video wieder an und er geht wieder aus und startet dann wieder und bringt die meldung "sie haben den Computer aufgrund eines Problems ausgeschaltet" was ich ja nich gemacht habe !

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. September 2012, 16:53

hast du es denn jetzt schon mal mit Windows probiert, um evtl. Systemfehler oder Hardwarefehler auszuschließen?

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 17:01

bin grad dabei ne festplatte provisorisch einzubauen

so windows 7 Pro 64 bit is druf treiber installiert und nachdem ich grade den leistungsindex angezeigt bekommen habe (7,8 😄) is er einfach ausgegangen -.-

Beitrag von „rpt007“ vom 8. September 2012, 19:54

Hört sich nach Hardware-Defekt an. Also ich tippe aus bitterer eigener Erfahrung auf das Netzteil oder ggf. auch auf die Spannungsstabilisatoren auf dem MB. Habe beides schon erlebt und mir ein ganzes Wolfsrudel gesucht, bis ich dann das (sauteure) BeQuiet Netzteil zuletzt ausgetauscht habe gegen ein preiswerteres von Enermax. Das mit dem BeQuiet ist mir leider schon 2x passiert und auch einem Bekannten von mir - daher lasse ich persönlich die Finger von BQ - wenn auch die meisten Kritiken immer super aussehen.

Mein Enermax ist nunmehr nach 18 Monaten nie auf die Idee gekommen, meinen PC mal von jetzt auf gleich zu resetten - die Folge war, dass eine meiner Festplatten das nach dem gefühlt 20. Mal auch nicht mehr so lustig fand und sich Stück für Stück verabschiedet hat. Wohl dem, der Backups hat 😎

Tausche mal dein Netzteil und beobachte dann, was passiert.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 20:09

habe ich vor werde das Corsair zurück schicken

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. September 2012, 20:19

Ich weiß ja nun nicht, ob du evtl. Hardware zum tauschen hast, wie z.B. Ram, Grafikkarte usw. ! Dann solltest du nach und nach die Komponenten austauschen. Das heißt, Grafikkarte tauschen, Fehler bleibt, Rücktausch usw. So kannst du den Fehler besser eingrenzen, bevor du das Netzteil zurück schickst und mit dem neuen der Fehler immer noch da ist!

Ich habe wirklich schon viele verschiedene Netzteile verbaut. Hatte aber noch nie Probleme mit dem Netzteil! Wenn, dann war das sehr häufig der Speicher! Kann aber auch Glück gewesen sein!

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 20:44

bei andern zickt das HX750 aber auch rum ...

und nein ich habe leider keine hardware zum tauschen hier 😞

Beitrag von „Griven“ vom 8. September 2012, 20:55

Ich tippe auch auf das Netzteil...

So, wie ich das lese tritt der Fehler immer auf, wenn der Grafikkarte Leistung abverlangt wird (Youtube Video, Zocken, Leistungsindex berechnen...) moderne Grafikkarten ziehen, wenn die Last kriegen gerne auf einen Schlag eine gute Portion Strom mehr als im idle oder 2D Betrieb über den Bus (was auch der Grund ist warum einige Grakas eigene Versorgungsanschlüsse haben). Ich denke das Netzteil regelt ab, weil zuviel Leistung über den Bus gefordert wird.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 21:50

also genug leistung hat das Netzteil aber mal schaun wies dann mit nem andern läuft ! 😊

könnt ihr mir eins Empfehlen ?

Beitrag von „rpt007“ vom 8. September 2012, 22:16

.. wenn du eine Linux-Live-CD hast, kannst du auch mal davon booten und den Mem-test machen; der ist recht zuverlässig und dann kannst du schon mal das RAM ausschließen; ich schließe mich der Meinung von Griven an, dass es auch eine Kombi von GraKa und Netzteil sein kann. Dann ist aber in dem Falle schon das Netzteil der Übeltäter, der von der Rolle springt, denn 750W sind schon was.

Aber: aus meiner Audio-Zeit weiß ich auch, was der Unterschied zwischen Dauerleistung und Peak-Leistung ist, da lassen sich die Marketing-Leute interessante Dinge einfallen und der Endkunde ist der Dumme.

Ich bin bei meinem Enermax sogar noch 50W ggü. dem BeQuiet runtergegangen, da ich meine Komponenten mal zusammenaddiert habe und dann waren immer noch etliche Watt an Reserve vorhanden. Trotzdem hat das BeQuiet bei mir gesponnen - meine GraKa ist nun wirklich eine ganz friedliche und sehr bescheiden, was Power-Konsum angeht. Seit dem Wechsel seit 18 Monaten - kein sudden death mehr - freut auch meine Festplatten, zumindest die mechanischen.

Beitrag von „Griven“ vom 8. September 2012, 22:20

Leistung bei Netzteilen ist immer so eine Sache...

Mag sein, dass es einen guten gesamt Output hat allerdings sagt das noch nix darüber aus wo die Leistung anliegt. Computer arbeiten mir sehr unterschiedlichen Versorgungsspannungen (1.5, 5, 12 Volt) die für verschiedenen Zwecke eingesetzt werden und vom Netzteil geliefert werden müssen.

Üblicherweise zieht eine Grafikkarte, sofern sie keinen eigenen Stromanschluss besitzt, Ihre Spannung aus dem PCIe Slot und genau auf dieser Schiene schwächeln viele Netzteile (5 Volt Busspannung). Die angegebene Gesamt Wattleistung bezieht sich auf die Summe aller benötigten Spannungen und naturgemäß liegt bei vielen Netzteilen der Fokus dabei auf den 12 Volt Spannungen (Festplatten etc...) da diese Verbraucher in der Regel auch das gro der Leistung benötigen. NVidia und zum Teil auch AMD statten ihre HighEnd Grafikkarten mit 1-2 Zusätzlichen Stromanschlüssen aus um die Limitierung des PCIe Busses auf der einen und die unzulänglichkeiten am Bus selbst bei einige Motherboards auf der anderen Seite zu umschiffen.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 22:37

meine Grafikkarte ist ne XFX Readon HD 6870 und hat 2 Stromanschlüsse wo ich kabel vom Netzteil angeschlossen habe !

Beitrag von „Griven“ vom 8. September 2012, 22:39

Dann ist das Netzteil vielleicht genau dort nicht genügend stabilisiert in der Leistungsabgabe... So oder so, Du wirst nur Klarheit erhalten, wenn Du Komponenten (auch nur testweise) austauscht und guckst ob sich das Problem damit beheben lässt.

Beitrag von „John Doe“ vom 8. September 2012, 22:54

heißt ich brauche nen anderes richtig ? welches wäre da zu Empfehlen ? 😊

Habe ebend den memtest gemacht und er ist nach 4 min ca Hengen geblieben und is neugestartet

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. September 2012, 23:03

wieviel Ram-Riegel hast du denn. Evtl. 2 Stück herausnehmen und mit den restlichen den Test nochmal machen. Falls der Fehler dann noch auftritt Riegelweise tauschen, so kannst du explizit den defekten Riegel erkennen. Wenn es 4GB-Riegel sind kann auch noch eine Inkompatibilität zwischen Mainboard und Ram vorhanden sein.

Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2012, 01:33

habe 4 mal 4 GB riegel drin ! ok werde ich machen 😊 und die riegel habe ich von der Kompatibilitäts liste von Asus 😊

edit : Test ist ohne fehler durchgelaufen als ich den ersten riegel rausgenommen habe ! werde das mal beobachten 😊

habe unter windows 7 mit prime95 stresstest gemacht = nicht ausgegangen

habe mit nem programm das 585 mb groß is die Graffikkarte voll ausgelastet = nicht ausgegangen

mal schau vl wars ja echt der ram riegel den ich rausgenommen hab 😊

Beitrag von „rpt007“ vom 9. September 2012, 11:42

unter OSX mal die gleiche Aktion testen, die du zum Beginn des Postings als Ursache für den Crash erwähnt hast; oder einfach mal eine Video-Konvertierung starten.

Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2012, 12:20

habe ich gemacht und is nicht ausgegangen 😊

hab nen video mit Handbrake konvertiert und neben bei nen Youtube video geguckt und is wieder nicht ausgegangen 😊

Beitrag von „rpt007“ vom 9. September 2012, 12:30

... dann hat Trainer wohl in seinem ersten Posting den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Vermutung des RAM-Riegels. Dann mach mal weitere Tests und stresse den Hacki noch etwas. Wenn du noch Garantie auf das RAM hast, dann mal tauschen und nach dem Einbau zunächst mit Mem-Test den Gesamtspeicher checken.

Der Mem-Test aus den Linux-Live CD's ist recht zuverlässig und stresst das RAM ganz schön, um Defekte aufzudecken.

Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2012, 13:55

habe den Ram im Juli gekauft und habe grade ne RMA anfrage an den Hersteller geschickt 😊
sollte ja noch Garantie drauf sein weiß aber nich wie lange der Ram Garantie hat

edit : habe ebend über ne halbe stunde MC Domination gezockt und er is nich ausgegangen 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. September 2012, 14:39

teste unbedingt auch noch mal mit dem evtl. defekten Riegel. Wenn er dann abschmiert ist es zu 99% der Ram-Riegel!

Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2012, 15:56

memtest mit dem defekten riegel wiederholt und bei 3 min 41 sek abgeschmiert !

dannach ohne den riegel nochmal gemacht und lief ohne probleme durch !

Beitrag von „BananaJoe“ vom 9. September 2012, 17:33

Freut mich dass sich der Fehler endlich auffinden lassen konnte. Ist echt eine nervige Sache sowas.

Sent from my BW Feldtelefon
using Tapatalk

Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2012, 17:47

wenn der ram getauscht wurde berichte ich ob der fehler wieder da is oder behoben 😊

Edit:

so habe jetz den neuen ram der heut angekommen ist eingebaut und memtest läuft seit 19 min mal gucken sieht gut aus

Beitrag von „BananaJoe“ vom 20. September 2012, 19:14

Was viel wichtiger ist, läuft die Kiste noch ? Hat es funktioniert ?

Beitrag von „John Doe“ vom 20. September 2012, 19:37

jap geht alles 😊 scheint behoben 😊 Die neuen ram riegel scheinen in ordnung zu sein 😊

Beitrag von „BananaJoe“ vom 20. September 2012, 19:39

ok das freut mich. Dann kann hier ja zu ^{Sollte} das Problem doch wieder auftauchen, kurze PM an mich und ich mache hier wieder auf. 