Catalina / Big Sur aus dem Appstore laden.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 14:36

Hallo Leute,

ich wollte heute damit beginnen den Stick für meinen Hackintosh fertig zu machen.

Also bin ich an meinen Imac und in den Store habe Big Sur eingegeben und gefunden, beim versich Big Sur zu laden kam Folgende meldung.

Update nicht möglich "Der erforderliche macOS-Version ist nicht verfügbar"

Also habe ich versucht Catalina zu finden ohne erfolg ...

was ist das los ? wie komme ich jetzt an Big Sur oder Catalina?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 14:45

Du kannst die dir Installer über anyMacOS runterladen.

Welcher iMac ist das genau?

ANYmacOS - macOS Installer-Applications ohne Appstore Account herunterladen

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 14:58

Ich habe gesehen das Big Sur nicht mehr mit meinem Mac unterstützt wird. Habe einen Late 2012!

Habe jetzt Aktuelle Catalina runtergeladen auf einer anderen seite! Soll ich lieber Big Sur laden oder erstmal mit catalina beginnen?

Würde schon gern das neuste haben, aber wenn das schwieriger ist nehme ich lieber das Vorgänger Betriebssystem.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 15:03

Von welcher anderen Seite?? Bitte die Forenregeln beachten und nur OFFIZIELLE Quellen nutzen

Ist deine Entscheidung. Auf deiner Hw laufen beide OS. Bekommst du auf jedenfall beide mit der Hilfe des Forums auf die Platte.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 15:04

Ok wo kann ich den Big Sur runterladen?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 15:12

Diese Frage habe ich dir bereits im Beitrag #2 beantwortet.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 15:19

Achso sorry nicht gesehen ok ich lade es gerade runter.

Ich bin auf Download gegangen oder muss ich Installer erzeugen anklicken?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 15:23

Richtig, erstmal runterladen

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 16:42

so ich habe jetzt big sur auf einem Stick.

Jetzt war ich bei SchmockLord auf der seite und habe mir folgendes runtergeladen.

Update auf OC 0.6.5 + Kext Updates.

Da er die selbe hardware hat wie ich kann ich doch einfach den EFI ordner auf den stick ziehen oder?

Oder muß das ganze wieder irgendwie in die Instalationsdatei integriert werden?

Wenn ja wie mache ich das?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 16:45

Wie hast du den Stick erstellt ?

Theoretisch sollte die Efi (wenn die hw so übereinstimmt) funktionieren. Ich würde sie mir dennoch nochmal etwas genauer anschauen, ob alles drinnen steht zb Seriennummer etc. ..

der Stick muss gemointed werden zb mir clover configurator. Dann kann du die Efi doch hineinziehen.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 16:50

Ich habe Big Sur mit dem Tool runter geladen welches du mit gesagt hast!

Dann habe ich über terminal Big Sur auf den Stick kopiert. Mit dem Befehl:

Code

1. sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Also muss ich mir jetzt den Clover configurator besorgen damit ich die Installations Datei öffnen kann? Dann schiebe ich nur den Ornder EFI einfach dort rein und das wars?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 16:51

den cloverconfigurator brauchst du ggf. nur für das generieren der sn und des mac-profils und fürs efi-partition mounten - die daraus entstehenden daten werden danach händisch übertragen- denn clover ist nicht oc.. das weißt du aber bereits

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 17:09

Ich habe davon null Ahnung, kann mir nicht mal jemand einfach step bei step erklären was ich machen muss?

Ich habe jetzt heckintool und cloverconfigurator getestet ich kriege das nicht hin mit dem Mounten.

Ich verstehe zudem die Programme einfach nicht.

Ich weiß das die die EFI Daten in die Installation gepackt werden müssen aber wie das geht weiß ich nicht!

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 17:11

ok, stichwort null ahnung, da kannst du dir helfen indem du dies hier liest - Beginner's Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum

---

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 17:14

Im CCC findest du li den entsprechenden Reiter dort sollte dir dann auch dein Stick mit Namen "Install ...." gezeigt werden. Diesen kannst du mounten mit dem entsprechenden Button. Danach findest du die EFi-Partition des Stick im Finder. In diese Kopierst du die EFI von Schmocklord in diese Partition.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 17:25

der stick wird mir oben angezeigt aber da steht nur ! 1 Partition

Weiter unten sind andere Partiotionen dort steht dann Partition mounten, aber nicht bei dem Stick

---

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 17:27

Mit Fotos und Screenshots kannst du immer besser erklären was genau du meinst. Zieh den Stick mal ab und steck ihn wieder rein, dann sollte er dort autauchen

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 17:36

gemacht und es tut sich trotzdem nichts siehe Foto

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 17:52

Bist du sicher das du in der unteren Tabelle nicht nach unten Scrollen kannst ?

Falls nicht hast du einen 2. Stick parat?

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 18:07

Nein selbst unter dem Hackintool erkennt er den stick nicht !

Den stick sehe ich aber auf meinem Desktop und kann auch drauf zugreifen!

Nur beide programme erkennen den stick nicht.

Ich versuche es jetzt nochmal mit einem neuen stick!

so langsam bin ich am verzweifeln.....

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 18:09

Sollte es gar nicht klappen , können wir auch eine andere Variante wählen mit 2 Stick LuckyOldMan du kennst das doch oder? 😛

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 18:45

Nächsten stick fertig gemacht.

Wie ihr seht ist der stick beim Clover Configurator nur oben zu sehen, unten werden die Mountbaren partitionen angezeigt.

Bei Hackingtool taucht der Stick oben auch nicht auf! Siehe Foto.

Im terminal hat auch alles geklappt (siehe Foto)

Wo ist der fehler?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 18:49

Kann ich dir so auf nicht sagen, du kannst nochmal mit dem Kextupdater versuchen den stick zu mounten.

Wenn nicht, nicht schlimm dann machen wir das so:

1. Stick: mit dem Installer über Terminal erstellt (hast du gemacht - check)

2. Stick: Das wir das Bootstick mit dem Bootloader drauf -> diesen im Festplattendienstprogramm richtig formatieren, dann mounten dann die EFI in die Partition des Bootsticks einfügen

Bevor du das machst, muss du dir erstmal die EFI erstellen. Daher musst du dich zunächst für einen Bootloader entscheiden (OpenCore oder Clover)

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 18:54

Ich dachte ich nehme die Komplette Efi von Schmocklord? die habe ich mir ja schon runter geladen.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 18:55

Ach stimmt Entschuldigung mein Fehler. Dann pack diese EFI jetzt auf einen 2. separaten Stick 🙂 Dabei die Vorgehensweise, die ich grade beschrieben habe beachten

Beim Formatieren darauf achten, dass du den 2. Stick zunächst im FPDP löschst und dabei das GUID-Partitionsschemas auswählst

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 19:01

Wo soll ich das FPDP Löschen auswählen können im Festplattendiesnprogramm gibt es das nicht ?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 19:03

FPDP = Festplattendiesnprogramm dort sollst du den 2. Stick entsprechend löschen, um dort die EFI platzieren zu können.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 19:08

Ok Check / 2 Sticks erstellt siehe fotos!

was nun ?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 19:11

Ich würde den 2. Stick nochmal umbenennen, um nicht durcheinander zu kommen z.b. Bootloader-STick wäre nicht schlecht.

Hast du den EFI Ordner nur auf den 2. Stick KOPIERT oder hast du den 2. Stick gemounted und den EFI Ordner in die EFI-Partition verschoben ?

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 19:14

Ich habe den ersten stick in EFI umbenannt.

Der zweite stick hat nur den installer drauf

Nichts gemountet.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 19:33

so- wenn du einen leeren stick nur umbenennst- kannst du evtl. zaubern möchtest- muß auf den noch etwas drauf- sonst versteht dich dein computer nicht

---

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 19:34

Gut dann hast du das jetzt verdreht aber von mir aus.

Stick 2 = Installationsstick (mit Terminal erstellt und dem Installer drauf, Name: "Install..")

1. Stick = Name: EFI richtig?

du musst aber zu erst den 1. Stick über den CloverConfigurator MOUNTEN !! So, wie ich es dir vorhin mit dem Screenshot gezeigt habe. Ohne das Mounten klappt hier nichts. Also alles was sich jetzt auf dem 1. Stick (mit der Bezeichnung EFI) befindet löschen, den 1. Stick über Cloverconfigurator mouten damit die EFI Partition des Stick sichtbar wird, in die Partition den EFI Ordner von Schmock einfügen

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 19:47

Wir drehen uns im kreis!

Wie soll ich den stick mounten wenn er mir unten nicht angezeigt wird?

Ich sehe den stick nur oben drin und ich kann doch nur die unteren mounten oder sehe ich das falsch?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 19:52

Grooveliker

hat dein pc mehr als einen usb-port? dann probiere diese mal mit dem stick durch, der jetzt grade noch nicht erkannt wird, so wie du schreibst

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 19:56

Ich sehe den Stick auf meinem Schreibtsich und kann darauf zugreifen sonst hätte ich sie ja nicht umbenennen können.

meine sticks werden nur nicht als Mountbar angezeigt weder in Hackingtool noch Clovercreator.

Muss er vielleicht in einem ganz bestimmten format gelöscht werden ?

Habe mac OS extendet (Journaled) beim löschen des EFI sticks ausgewählt.

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Februar 2021, 20:01

Hast du den Stick guid gelöscht?

Legacy bzw. mbr hat keine efi

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 20:04

Ich habe den Stick ganz normal über das Festplatten dienstprogramm des Mac gelöscht und dort Mac OS extendet (Journaled) ausgewählt!

SIEHE FOTO IM ANHANG

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 20:05

~~füll text text~~

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 20:05

geh mal auf alle Geräte anzeigen dann siehst du den „richtig“ Stick

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 20:07

Wo sol ich alle Geräte anzeigen lassen ? Bitte screenshot

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Februar 2021, 20:09

> Zitat von Basti Wolf
>
> alle Geräte anzeigen

Richtig - und jetzt bei dem Weg bleiben und nicht wieder was Anderes reinbringen. FPDP + CC sind die richtigen Werkzeuge - die Zutaten wie EFI-Ordner (Stick 1) und Installer-App (Stick 2) sind vorhanden.

Beitrag von „g-force“ vom 2. Februar 2021, 20:09

Genau, der Stick ist falsch partitioniert.

Im FDP oben links "Alle Geräte anzeigen" und dann bitte den ganzen Stick formatieren mit "Extended..." und GUID. Dann wird auch eine EFI-Partition erzeugt.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 20:18

es hat daran gelegen ok.

Jetzt habe ich auf Partition mounten geklickt, danach auf Partition öffnen!

Der Ordner ist komplett leer ist das Richtig ? sollte hier jetzt nicht ein efi ordner sein ?

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Februar 2021, 20:22

> Zitat von Grooveliker

> sollte hier jetzt nicht ein efi ordner sein ?

Wo soll der herkommen? Nicht EFI-Partition und EFI-Ordner verwechseln.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 20:27

In die EFI Partition des Stick kommt nun der EFI Ordner von Schmock rein.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 20:29

Nun wo es geklärt ist woran es lag das ich nicht mounten konnte erstelle ich nur einen einzigen stick und nicht zwei!

Ich hoffe ich bekomme es jetzt hin den stick zu erstellen! Dafür ist jetzt ein tag drauf gegangen ...

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 20:34

Warum jetzt dieser einen anderen Weg wählen?? Jetzt könnten wir den nächsten Schritt nach vor machen, warum dann einen zurück ?

des Weiteren hat diese Methode mit 2 Stick durchaus ihre Vorteile..

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 20:43

Ich habe jetzt einen stick erstellt gemountet und die EFI ordner von schmocklord reinkopiert.

Was wäre jetzt der nächste schritt?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 20:45

BIOS Einstellungen kontrollieren und anpassen

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 21:21

So bios habe ich laut schmock lords einstellungen angepasst!

Wenn ich den stick als Bootquelle einstelle dann bekomme ich immer die meldung Failed to load Configuration ?

wo ist der Fehler?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 21:42

lad mal die efi als .zip hoch

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 21:52

Ich glaube ich weiß waas ich falsch gemacht habe, ich muss eine Config wähöen und diese dann in Config.plist umändern.

Danach muß ich mit clover eine serienummer generieren.

ist das soweit richtig ?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 21:55

hab mir die efi selbst gezogen ..

du brauchst eine! cofig.plist und in der musst du SN etc eintragen richtig.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:24

Ich finde in clover nicht die funktion seriennummern zu generieren ?

Wo genau kann man das machen?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 2. Februar 2021, 22:26

meinst du "clover" oder "clover-configurator"?

im ersteren, wirds nix im zweiten gibt es entsprechende buttons

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:28

clover configurator meine ich siehe foto

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 22:28

im Reiter smbios

rechts bei den Pfeilen Modell auswählen und dann

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:30

muss ich bei produkt model, Bios, chassis, board , firmware, system etwas eingeben ?

Oder nur bei system neu generieren ?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 22:35

füllt sich alleine aus, wenn du auf die Pfeile rechts bei Modellübersicht ein entsprechendes Modell auswählst.. wie gesagt

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:36

ok muss ich über den button überprüfen des Gehäuses schauen ob die Serienummer richtig ist?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 22:36

ja musst du und wichtig ist, dass es diese Seriennummer bei apple NICHT gibt

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:37

Ok alles klar sie darf natürlich nicht verfügbar sein!

Aber trotzdem kann ich die systemserial nummer nicht eintragen weil config.plist geschützt ist.

und was ist die MLB nummer? steht so nicht im cloverconfigurator?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 22:53

liest du manchmal auch was man dir schreibt ??

ich hab doch geschrieben die Seriennummer darf **NICHT** gültig sein

EDIT hab dir was erstellt. MLB = Board Serial number

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 22:58

Ok immernoch das selbe problem, wenn ich von dem stick starten will steht dort Failed to load configuration!

Liegt es dran das der Bootloader vielleicht für catalina ist und nicht für Big Sur ?

wenn ja habe ich kein plan wie ich das ändern soll und bin so langsam auch echt überfordert, sitze seit heute morgen um 8 uhr an der sache ohne einen erfolg.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 23:24

lade hier bitte mal deine EFI hoch als .zip

an oc liegt es nicht damit lässt sich sowohl Catalina als auch BS booten

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 23:37

Geht hier nicht die datei ist zu groß müssen wir so machen https://we.tl/t-NiAEEmagQh

---

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 23:39

Fehler Gefunden du hast die config.plist falsch benannt bei dir heißt sie config..plist

Hab sie dir mal bearbeitet.

So wie sie ist entpacken und den EFI Ordner in die EFI Partition des Stick einfügen

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 23:43

Das hätte ich ich in 100 jahren und mit lupe nicht gesehen

Ok jetzt kann ich es installieren, ich möchte aber auch windows 10 haben, geht das dann später noch auf der anderen partition?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 23:44

wenn du win10 noch haben willst, empfehle ich dir erst win auf einer anderen Platte zu installieren und dann macOS auf einer. Heißt pro OS eine Platte. Zuerst Win installieren das geht ja ohne Opencore

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 23:46

ok Big Sur wird mir bei der Instaltaion nur in englisch angezeigt ist das normal ?

Beitrag von „itisme“ vom 2. Februar 2021, 23:49

> Zitat von Basti Wolf
>
> empfehle ich dir erst win auf einer anderen Platte zu installieren

Geht es da hauptsächlich drum, dass Windows nicht von OpenCore manipulierte Infos bekommt?

Wenn ja, welche wären das und wo könnte Windows da dann später evtl. stolpern?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 23:49

war vorher so eingestellt, hatte OC eigentlich auf deutsch gestellt ist jetzt aber nicht schlimm für die Installation oder wie siehts aus bei dir mit englisch ?

Beitrag von „itisme“ vom 2. Februar 2021, 23:51

> Zitat von Grooveliker
>
> ok Big Sur wird mir bei der Instaltaion nur in englisch angezeigt ist das normal ?

Sei mal froh, dass es nicht in russisch angezeigt wird!

Im Prinzip macht das nichts aus, Du kannst das aber über nen NVRAM-Key ändern: „**prev-lang:kbd**“ „**64652D44 453A33**“ (DATA)

Beitrag von „Grooveliker“ vom 2. Februar 2021, 23:52

Ok wenn ich es dann wieder auf Deutsch stellen kann ist alles gut, ich hatte vorhin nicht dein EFI genommen und nur den Punkt bei meinem gelöscht. dachte nicht das du noch andere Änderungen gemacht hats.

Ich lade mir jetzt windows 10 64Bit ISO.

muß ich den stick irgednwie besonders formatieren das er davon bootet?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 2. Februar 2021, 23:56

tu dir und mir bitte den gefallen und nimm meine EFI ich hatte da noch 2 Sachen geändert die für uns wichtig sein könnten sollte etwas schief gehen bei der Installation 😉

kann ich dir leider so nicht beantworten habe ich noch nie gemacht. Ich denke eher nicht. Schau lieber nochmal im Netz nach

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 00:00

Ok habe die efi von dir genommen. Jetzt check ich erstmal ob ich windows zum laufen bekomme und wenn das geht dann hoffe ich das wir Big Sur auch zum laufen bekommen von mir aus voerst auch auf russisch 😄

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 00:04

dann installier jetzt win das sollte kein Problem sein und morgen kümmern wir uns um macOS 😉

itisme Es geht dabei vor allem darum, dass Win nichts an den OC-Struktur verändert. Wo es da genau zu Fehlern kommen kann, musst du mal mit Hilfe der Forensuche nachlesen, da gibt es

verschiedene Probleme. Ich selbst kann nur von Problemen beim Dualboot mit Linux berichten 😉

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 00:25

Also den stick erstell man mit einer Windows10.iso welches man im internet runterladen kann.

Wenn man die Iso hat braucht man einen passenden USB Stick.

Dann startet man auf dem Mac Bootcamp und der rest geht wie von allein ;o)

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 00:26

ist die Win-Installation schon durch? 🙂

Beitrag von „itisme“ vom 3. Februar 2021, 00:27

> Zitat von Basti Wolf
>
> dass Win nichts an den OC-Struktur verändert

Ok, dann hatte ich vermutlich einige Male Glück, denn es kam eingentlich immer nur der "Microsoft"-Ordner im EFI dazu, OC passte immer noch.

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 00:33

Nein noch nicht bootcamp kopiert noch ..aber irgendwie schon zu lange 😄

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 3. Februar 2021, 09:11

> Zitat von Grooveliker
>
> bootcamp kopiert noch

Was bitte macht man bei einem Hackintosh mit Bootcamp, wenn man auf einem PC Windows installieren will?

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 09:40

Ich habe das so auf gefasst, dass er mit seinem iMac über Bootscamp den install Stick für win für den hackintosh erstellt 🤔

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 10:02

Ganz genau nach etlichen versuchen habe ich es irgendwann um 3 Uhr morgens immerhin bis zum installieren geschafft. Dann kam im installer von Windows die Meldung das medientreiber fehlen. Dieses Problem hatten laut Google auch viele andere eine Lösung habe ich nicht gefunden. Da denkt man das man easy einen Windows vorstecken erstellen kann .... Fehlanzeige. Irgendwie läuft aber auch wirklich nichts .....

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 3. Februar 2021, 10:07

Basti Wolf

Bootcamp ist kein Betriebssystem, sondern ein Tool- & Treiberpaket, um z. Bsp. Apple-spezifische Geräte (Magic Mouse etc.) unter Windows auf einem echten Mac benutzen und von einer Ebene zur anderen wechslen zu können. Für eine reine WinOS-Installation braucht man es nicht, denn echte Macs sind Intelmaschinen (demnächst auch das nicht mehr).

Grooveliker

Hast Du auf Deinem iMac schon WinOS installiert? Wenn ja - wie hast Du den Win-Installer erstellt?

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 10:26

Nein der Mac ist noch komplett lerer.

Ich habe jetzt nur den Big sur Bootstick ertstellt und wollte jetzt als erstes mit Windows anfangen.

Zum ertellen des Bootsticks habe ich die Iso von Windows 10 geladen und als erstes mit Bootcamp versucht einen stick zu erstellen.

Dann Habe ich versucht den Stick mit belena etcher zu erstellem.

Von dem mit belena etcher erstellten stick konnte ich dann booten und ich kam in den Windows 10 instalationsbildschirm.

Als ich dann auf Installieren geklickt habe, kam nach ca 4 sekunden die meldung

"Ein für den Computer erforderlicher Medientreiber fehlt. Dies kann ein DVD-, USB- oder Festplattentreiber sein..."

keine lösung gefunden

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 10:49

Ich hab hier nochmal ein Video, was dir bei der Erstellung des win stick helfen sollte:

http://www.youtube.com/watch?v=YSUCRTEyX4Y

Beim erstellen nur den oberen Haken setzen, wie im video

EDIT: bitte erstmal nur den Stick erstellen, es gibt noch etwas zu beachten vor der Installation von win auf der Platte

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 11:04

Moin Basti,

das video habe ich gesteren (bzw. huete morgen) auch gefunden und es 3 mal hintereinander genauso gemacht.

Er findet aber nachdem alles Fertig ist den Stick nicht am PC!

Ich kann von dem Stick nicht booten.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 11:06

Ok, wenn du das so gemacht hast dann sollte der Fehler wo anders liegen

kannst du den stick um Bios sehen? Ihn von dort aus starten bzw. ihn an die 1. Bootstelle der Bootreihenfolge setzen?

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 11:07

Nein der stick ist nicht sichtbar!

nur mit dem Programm belena Etcher hatte ich den stick im Bios Bootmenü gesehen!

Leider bricht die windows instalation wie oben schon beschreiben immer ab

---

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 11:09

Schick uns mal Fotos von deinem Bios (detailliert) vilt stimmen Einstellungen nicht

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 11:55

Die Bios Einstellungen sind 1 zu 1 von schmockdord übernommen!

Ich habe jetzt nochmal versucht über eine andere Methode (terminal) einen stick zu erstellen.

Er wird als Bootstick erkann ich kann davon Booten, er startet den Windows 10 installer und dann kommt die fehlermeldung! SIEHE FOTO ANHANG

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 11:58

Nimm mal bei dem hinteren Fenster den Haken raus und lass die Treiber mal einblenden

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 12:08

Anbei das Gewüschte Foto!

Wenn ich kein urlaub hätte würde ich in einem Monat die installation nicht hinbekommen so zeitintensiv ist das ganze.

Es funktioniert aber auch rein nichts bei ersten mal.

Für Anfänger wie mich ist das hier nichts....

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 12:16

habe kurz im netz recherchiert btw. könntest du auch zur Fehlerbehebung tun

https://www.drwindows.de/xf/threads/zu-installierende-treiber-auswählen-win10-installation.161884/page-2

Hier hat es z.b. geholfen es nochmal neu zu erstellen.. hast du vilt jemand mit einem Win Pc auf dem du den Win Stick erstellen kannst?

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 12:23

ich habe es bestimmt miterweile 8 mal neu erstellt mit verschiedenen iso datein.

Lade jetzt nochmal eine andere iso runter und teste es.

Habe jetzt ein Windows 10 Bootstick auf Catalina erstellen / Fehler bei Installation genau wegen diesem Fall erstellt.

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 12:30

an welchem Usb Port hängst du den stick? usb 3.0 ? Versuchs mal an einem 2.0 usb Port

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 12:34

ich habe es an den USB2.0 versucht ich teste gleich auch noch mal die 3.0

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. Februar 2021, 12:51

häng mal bitte den Stick an deinen Mac und öffne das FPDP und lass dir den Stick dort mal anzeigen, Screenshot und hochladen

---

Beitrag von „Grooveliker“ vom 3. Februar 2021, 13:09

Mit der Windows 10 pro.iso genau das selbe Problem.

Ich habe jetzt auch alle USB Ports getestet, ohne erfolg.

Ich lade mir jetzt Parallels runter und erstelle mir dann unter windows einen stick, meine letzte Möglichkeit dann gebe ich auf.