Hackintosh Ladebalken beim Boot von usb Stick

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:17

Hallo,

und zwar habe ich ein Problem mit meinem Compaq CQ58 Laptop auf dessen ich MacOS Mojave installieren wollte, dann schlug das immer fehl und ich begab mich auf Fehlersuche bis ich auf der Website von opencore gelandet bin wo stand: alles über High Sierra läuft NUR mit Deaktivierter IGPU. Diese wollte ich nicht deaktivieren und habe mir dann mit unibeast einen USB Stick (3.0) erstellt mit welchem ich gerade gebootet habe, leider bleib der ladebalken direkt beim Start hängen. Was habe ich falsch gemacht? Ich schicke gerne meinen Efi Ordner oder wie das heißt etc.

Übrigens: Ich habe allerdings von einem usb 2.0 Port gebootet (USB 3.0 kam immer nur ein durchgestrichener Kreis)

Meine Konfiguration:

-Intel (R) Core (TM) i3-2328M Cpu

-1858 Motherboard

-Intel (R) HD Graphics 3000

Noch eine Ergänzung: Habe einen Stick für El Capitan erstellt.

Danke im Voraus an jeden

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 08:20

Mojave würde ich mit der HD 3000 nicht nutzen, High Sierra ist da besser (die 3000 wird von Mojave nicht nativ unterstützt).

Unibeast wird hier nicht unterstützt!

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 08:21

Unibeast, genauso wie alle anderen Beaster, wird hier nicht supported! Mit deiner iGPU (HD 3000) läuft maximal High Sierra.

Edit: Da war mal wieder einer schneller als ich .

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:22

Was „unterstützt“ ihr denn?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 08:23

Tinu, oder terminal. https://www.hackintosh-forum.d…6-der-installationsstick/

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:24

Ok, das gucke ich mir mal an. Danke schonmal!

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 08:24

Manuelle Herangehensweise, also mit Tinu einen Stick erstellen und dann einen EFI Ordner **SELBST** zu erstellen, nicht irgendwelche Tomatentools verwenden wo man nichts lernt.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:30

Jetzt mal ne ganz dumme Frage funktionieren die neuen Beta Versionen von Tinu auch für einen High Sierra installer?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 08:32

Warum nicht wäre eher die Frage...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:33

Ich habe jetzt den Stick erstellt und alle reden ja immer von Efi, wie und wo erstelle ich das?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 08:57

Hallo,

ich bin ganz neu im Thema Hackintosh und habe jetzt dank eurer Hilfe schon mit Tinu einen usb Stick erstellt jetzt lese ich aber immer von „EFI“ was muss ich da erstellen etc?

Danke schonmal

Meine Konfiguration:

-Intel (R) Core (TM) i3-2328M Cpu

-1858 Motherboard

-Intel (R) HD Graphics 3000

Beitrag von „apfelnico“ vom 5. März 2021, 09:07

Hack_Mac_12.0

Sandy Bridge, 3000er iGPU, möglicherweise noch kein UEFI? Ist machbar, aber da muss ein Experte für ältere Systeme ran. Mit "Big Sur" wirst du aber keine Freude haben. Sehe da eher maximal 10.13.x, also "High Sierra".

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:09

Ja, ich habe einen Stick mit High Sierra erstellt und wollte jetzt fragen wie ich diesen Efi Ordner erstelle. Danke danke danke schonmal

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:10

Dazu ist aber kein neuer thread notwendig, kann das jemand zusammenfügen? Hackintosh Ladebalken beim Boot von usb Stick

---

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:11

ok, sorry also was muss ich jetzt tuen?

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 09:13

Wo hast du den Stick erstellt? An einem echten Mac oder in einer VM? Wenn VM, dann, woher hast du diese und woher hast du das macOS?

Als erstes musst du schauen ob dein Laptop UEFI kann, wenn ja dann arbeite diesen Guide durch

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:13

Eine efi erstellen, z.b opencore https://dortania.github.io/Ope...p.plist/sandy-bridge.html

Notebook Modell?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:18

Ich habe den Stick an einem MacBook Pro 2013 erstellt

Notebook Modell ist Compaq CQ58

Es hat ein bios aber kein uefi

Ich habe übrigens gestern schon ein Efi erstellt, wo muss ich das hinpacken?

Beitrag von „al6042“ vom 5. März 2021, 09:18

So, ich habe beide Threads zusammengefasst...

Hack_Mac_12.0

Bitte deine Anfragen zum gleichen Thema nicht über mehrere Threads im Forum verstreuen...

Das hilft niemandem und verwirrt letztendlich nicht nur die helfenden User, sondern auch dich selbst.

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:19

Gibt es keine uefi Einstellung im BIOS? (z. B. Uefi Boot)

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:22

Hier ein paar Fotos vom Bios falls das was bringt

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 09:24

Ja, Fotos von den Bios Settings zu dem Thema wären sehr hilfreich.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:26

Soeben geschickt

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:26

Was steht unter Boot Options?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:30

Das hier:

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:32

Gut, es kann uefi. Netzwerk Boot kannst du deaktivieren.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 09:32

Wenn mich nicht alles täuscht ist da sogar schon UEFI aktiviert.

Edit: Arbeite den Dortania Guide, der auf der letzten Seite verlinkt wurde mal durch.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:34

ok, Netzwerk Boot ist deaktiviert. Also ich habe jetzt den fertigen Efi Ordner und wo muss der

jetzt hin?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:34

Woher hast du den?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:35

mit Open Core erstellt

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 09:36

1. Ivy bridge.

2. Nicht für Notebooks...

Habe den Guide schon irgendwo hier verlinkt.. https://dortania.github.io/Ope...p.plist/sandy-bridge.html

---

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 09:36

Arbeite lieber diesen Guide durch.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 09:53

HackBook Pro ich habe das jetzt durchgelesen aber da ist ja keine Anleitung und bei der Anleitung von theCurseOfHack checke ich schon bei Schritt 1 die Welt nicht mehr. Gibt es noch irgend ein einfaches Tool was ihr empfehlen könnt, sei es das ihr es nicht unterstützt

---

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 5. März 2021, 09:56

Was ist daran kein Guide? du musst nur unten rechts auf die nächste Seite gehen. theCurseOfHackintosh Hat dir übrigens den selben Guide verlinkt.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 10:00

Also alle Tools habe ich heruntergeladen die dort stehen aber was ist beim ersten „ https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh“ als Skript gemeint welches ich ausführen soll? Der Ordner sieht bei mir so aus welches davon ist das richtige?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 10:01

Du meinst das?



Info

This is where you'll add SSDTs for your system, these are very important to **booting macOS** and have many uses like USB maps, disabling unsupported GPUs and such. And with our system, **it's even required to boot**. Guide on making them found here: Getting started with ACPI

For us we'll need a couple of SSDTs to bring back functionality that Clover provided:

Required_SSDTs	Description
SSDT-PM	Needed for proper CPU power management, you will need to run Pike's ssdtPRGen.sh script to generate this file. This will be run in post install .
SSDT-EC	Fixes the embedded controller, see Getting Started With ACPI Guide for more details.
SSDT-XOSI	Makes all _OSI calls specific to Windows work for macOS (Darwin) Identifier. This may help enabling some features like XHCI and others.
SSDT-PNLF	Fixes brightness control, see Getting Started With ACPI Guide for more details. Note that Intel NUCs do not need this
SSDT-IMEI	Needed to add a missing IMEI device on Sandy Bridge CPU with 7 series motherboards

Note that you **should not** add your generated `DSDT.aml` here, it is already in your firmware. So if present, remove the entry for it in your `config.plist` and under EFI/OC/ACPI.

Da kannst du auch die bereits kompilierten nehmen...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 10:04

Also ich glaub ich bin komplett dumm, muss ich das im Terminal ausführen? Und am MacBook oder am Hackintosh?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 10:05

Du musst es jetzt nicht ausführen, lade dir einfach eine kompilierte runter..!

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 10:06

Ok, also ist das etwas was man braucht wenn der Hackintosh fertig installiert ist oder wie?!

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 10:06

Auf die SSDT-PM solltest du zur Installation auch verzichten können.. Die anderen sind aber wichtig.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 10:12

Also auf diesem Bild sehe ich immer diese Datei an der ich die Sachen verändern soll welche von den tausend darein ist das?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 10:14

Die Config.plist bei den Booter Quirks...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 10:20

Ist das das richtige? ich habe die „Open Core-0.6.7-DEBUG.zip heruntergeladen.

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 10:21

0.6.7 Debug passt schon. Die Config musst du mit dem Guide + Plist Editor + Sample.plist erstellen...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:17

Also, ich bin jetzt beim Efi dings bums erstellen und gerade beim Ethernet Kekst oder wie das heißt. Und jetzt muss ich mein Ethernet Modell rausfinden. Welches von den auf den Bildern ist das? Ich habe online nach „Ethernet herausfinden“ gesucht und bin nun eben bei diesem Bildschirm gelandet. Danke schonmal

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:21

Mit Aida64 oder HWInfo64 solltest du bessere Informationen bekommen.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:29

Ok, danke. Wo genau steht das Ethernet?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:32

Hier . :

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:39

Also ist es das hier?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:41

Mein Bild ist von HWInfo64...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:43

Das sieht bei dir aber ganz anders aus, was habe ich falsch gemacht? Ich habe HWinFO64 geöffnet

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:43

Hast du auch diese Version verwendet?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:45

Falls das etwas ändert, ich habe kein wlan an Board sonder nur lan

Moment, wird heruntergeladen

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:45

Nein ändert nichts. Ein Notebook ohne WLAN?

Systeminformationen Eintragen !

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:49

Also die Version ist 6.42-4360

Und zum Wlan, das is defekt

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:50

Ja, hier auch

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:52

Komisch, hast du nur „Sensors-only“ oder so ausgewählt?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:53

Gar nichts davon ausgewählt.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 18:54

Ich auch nicht aber war die vorhin auf dem Bild nicht die richtige? „Realtek PCie FE Family Controller„

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 18:56

Kannst ja den RTL8111 Kext Testen, aber Windows zeigt es nicht so genau an wie HWInfo...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 19:28

So, nächste Frage □□ Also jetzt muss ich meinen Audio Codecs herausfinden (ich habe kein linux) wie schaffe ich das? Dankeschön

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 19:29

Das musst du jetzt noch nicht machen.

Kannst du aber auch mit hwinfo64 / Aida64.

Bzw. Ich habe auch kein Linux...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 21:22

Jetzt habe ich alles fertig gemacht und das ganz 1 Stunde booten lassen und es ist bei folgendem Fehler hängen geblieben, was habe ich falsch gemacht?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 21:25

Das ist eine Kernel panic. CFG Lock Kernel quirks aktiviert?

EFI mal hochladen.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 21:26

Wie kann ich Efi hochladen?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 21:27

Komprimieren (zip) und als Dateianhang hochladen.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 21:28

So, gefunden. Wird sofort hochgeladen

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 21:30

Die efi Partition mounten...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 22:09

So hier ist die Datei. Konntest du es dir schon anschauen? Sonst warte ich einfach bis morgen oder kann ich ein neues Thema erstellen um Hilfe von anderen Nutzern zu bekommen? Danke dir erst einmal

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 22:10

Du hast den verlinkten Guide vermutlich nicht verwendet...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 22:15

Ja, ich habe dort nichts gecheckt aber ich habe dieses Video verwendet: https://youtu.be/cCxO-edVH0M ist von jemandem aus dem Hackintosh Forum

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 22:18

Ja, ist aber 2 Jahre alt und clover (nicht oc). Die andere Anleitung wäre für Dein Notebook ideal.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 22:21

ich habe clover verwendet und bei der anderen Anleitung verstehe ich beim

Anfang wie ich diese Datei wo man alles bearbeitet nicht welche Datei das ist:(

Ergänzung:

Und ich habe ja High Sierra genommen welches schon älter ist also zu dem Video passt

---

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 22:22

Du kannst clover auch verwenden (opencore ist zwar besser, aber du kannst eh nur High Sierra nutzen).

Ich weiß nicht ob die Clover Anleitung auch zu Notebooks passt.

https://m.youtube.com/watch?v=u_p7hfq57A0

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 5. März 2021, 22:29

Also gibt es keine Möglichkeit den bereits erstellten Stick irgendwie zu bearbeiten das es klappt?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 5. März 2021, 22:29

AppleIntelCPUPowerManagement Patch sollte clover auch bieten.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 09:48

Hallo,

ich habe folgende Anleitung verwendet natürlich habe ich noch Sachen angepasst aber die grundanleitung ist hier her: https://youtu.be/cCxO-edVH0M

Meine Hardware:

-Intel (R) Core (TM) i3-2328M Cpu

-1858 Motherboard

-Intel (R) HD Graphics 3000

Laptop ist der: Compaq CQ58

Auf dem Installationsstick ist macOS High Sierra.

Mein Efi dings ist im Anhang. Der Fehler ist auch im Anhang.

Danke im Voraus

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 6. März 2021, 09:53

Bleibe bitte damit in einem thread.

AppleIntelCpuPowerManagement Patch aktiviert?

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 09:54

Wo kann ich das aktivieren?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 6. März 2021, 09:56

Unter optionen schauen...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 09:58

Beim booten oder in Clover oder was?

Beitrag von „al6042“ vom 6. März 2021, 09:58

Ich habe beide Threads zusammengefasst...

Hack_Mac_12.0

Es macht keinen Sinn das Thema in einem eigenen Vorgang zu behandeln.

Das verwirrt nicht nur die Helfer, sondern letztlich auch dich.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 10:04

Also wo kann AppleIntelCpuPowerManagement Patch aktivieren?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 6. März 2021, 10:04

Beim booten in clover.

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 10:34

Wo genau? Ich finde es nicht

Edit: Gefunden aber es ist bereits aktiviert

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 6. März 2021, 10:37

Da fehlen SSDTs, und Kexte sehen auch nicht nach Notebook aus...

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 10:40

Also muss ich dieses andere dings nehmen was du verlinkt hast?

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 6. März 2021, 10:42

Schau dir die OpenCore Anleitung an, die Clover ist vermutlich gut für PCs, für Notebooks aber eher weniger..

Beitrag von „Hack_Mac_12.0“ vom 6. März 2021, 10:45

ok, werde ich machen