

SIP für Installation von Software temporär ausschalten

Beitrag von „kavenzmann“ vom 2. Dezember 2021, 13:32

Moin,

ich hab eigentlich die klassischen Wege, die ich kenne, alle versucht.

Irgendwie scheint es nicht zu klappen.

[SIP](#) scheint nach jedem Boot immer wieder enabled zu sein....

Kann mal jemand den genauen Weg aufzeigen?

Bin auf OC 0.75 und BigSur 11.6.2

die config.plist anbei.

Beitrag von „Hecatomb“ vom 2. Dezember 2021, 13:50

Einfach auf der Seite unter disable [sip](#) schauen

<https://dortania.github.io/Ope...issues.html#disabling-sip>

Beitrag von „kavenzmann“ vom 2. Dezember 2021, 14:07

Hab ich natürlich gelesen und versucht, genau so zu machen.

Kann man in meiner config.plist auch sehen.

Leider ohne Erfolg bisher.

Oder hab ich da irgendwas falsch eingetragen?

| | | |
|--|------------|-----------------------------|
| ▼ NVRAM | Dictionary | ⬇ 6 items |
| ▼ Add | Dictionary | ⬇ 3 items |
| > 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 | Dictionary | ⬇ 2 items |
| > 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 | Dictionary | ⬇ 1 item |
| ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 | Dictionary | ⬇ 6 items |
| ForceDisplayRotationInEFI | Number | ⬇ 0 |
| SystemAudioVolume | Data | ⬇ <46> |
| boot-args | String | ⬇ keepsyms=1 agdpmod=pikera |
| csr-active-config | Data | ⬇ <00000000> |
| prev-lang:kbd | Data | ⬇ <64653A33> |
| run-efi-updater | String | ⬇ No |
| ▼ Delete | Dictionary | ⬇ 3 items |
| > 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 | Array | ⬇ 2 items |
| > 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 | Array | ⬇ 2 items |
| ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 | Array | ⬇ 4 items |
| Item 0 | String | ⬇ boot-args |
| Item 1 | String | ⬇ ForceDisplayRotationInEFI |
| Item 2 | String | ⬇ csr-active-config |
| Item 3 | String | ⬇ prev-lang:kbd |

Beitrag von „macdream“ vom 2. Dezember 2021, 14:13

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| ▼ NVRAM | Dictionary | ◊ 6 items |
| ▼ Add | Dictionary | ◊ 3 items |
| > 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 | Dictionary | ◊ 2 items |
| > 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B3... (+) (-) | Dictionary | ◊ 1 item |
| ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 | Dictionary | ◊ 6 items |
| ForceDisplayRotationInEFI | Number | ◊ 0 |
| SystemAudioVolume | Data | ◊ <46> |
| boot-args | String | ◊ keepsyms=1 agdpmod=pikera |
| csr-active-config | Data | ◊ <FF0F0000> |
| prev-lang:kbd | Data | ◊ <64653A33> |
| run-efi-updater | String | ◊ No |
| ▼ Delete | Dictionary | ◊ 3 items |
| > 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14 | Array | ◊ 2 items |
| > 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 | Array | ◊ 2 items |
| ▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 | Array | ◊ 4 items |
| Item 0 | String | ◊ boot-args |
| Item 1 | String | ◊ ForceDisplayRotationInEFI |
| Item 2 | String | ◊ csr-active-config |
| Item 3 | String | ◊ prev-lang:kbd |

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Dezember 2021, 22:01

[kavenzmann](#) Ist zwar schon geklärt, aber wenn du für einen boot [SIP](#) deaktivieren willst, dann kannst du das ganz bequem im OC picker machen nachdem du Leertaste drückst und ToggleSIP auswählst. Die Option bekommst du wenn du das hier einstellst in deiner config.

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------|
| - Security | Dictionary | ◊ 15 Schlüssel/Wert-Paare |
| AllowNvramReset | Boolean | ◊ YES |
| AllowSetDefault | Boolean | ◊ YES |
| AllowToggleSip | Boolean | ◊ YES |
| ApECID | Zahl | ◊ 4844507998875683293 |
| AuthRestart | Boolean | ◊ NO |
| BlacklistAppleUpdate | Boolean | ◊ YES |
| DmgLoading | String | ◊ Signed |

Somit muss man nichts in der config ändern und beim nächsten boot ist [SIP](#) wieder aktiviert.