

HILFE erbeten! Sequoia hängt bei [EB|LOG:EXITBS:START] auf ROG STRIX B850-I GAMING WIFI

Beitrag von „Audax“ vom 7. August 2025, 11:17

Hallo zusammen. Ich habe ja bereits drei erfolgreiche Hackintosh-Builds hinter mir, aber dieses Board bringt mich zum Verzweifeln. Habe schon etliches versucht.

Auch diesen Thread <https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60441-macos-installation-auf-asus-b550-creator-mit-ryzen-7-3700x-rx-5700xt/?pageNo=1> habe ich durchgearbeitet. Habe dort die EFI von fabiosun (der mir schon mal geholfen hat!) getestet.

Kann mir jemand weiterhelfen?

- ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
- AMD Ryzen 9 7900X
- RX 560
- 32 GB DDR5

Beitrag von „martin#001“ vom 7. August 2025, 11:30

Also du nutzt die EFI von fabiosun? Dann frag ihn doch mal ob er die von OpCore Simplify oder selber erstellt hat. Und für dich, ich empfehle immer das Tool OpCore Simplify, schau dir das mal an. Vorrausgesetzt du hast Windows oder Linux. Zu Linux das müsst ich wie immer erst raussuchen.

Beitrag von „dingdong“ vom 7. August 2025, 12:16

Ohne Kernel Patch kann das nicht funktionieren.

[Hier](#) gibt es den Patch.

Und nicht vergessen den Core Count passend zu deiner CPU einstellen.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 7. August 2025, 12:55

@[Audax](#)

Lass dir von dem Tool <https://github.com/lzhoang2801...mplify?tab=readme-ov-file> mal eine anständige Grundbasis EFI erstellen.

Auch der IntelMausi.kext ist da fehl am Platz, du hast ein Intel I226-V LAN Chip, der funktioniert damit nicht, der schon eher <https://github.com/SongXiaoXi/AppleIGC?tab=readme-ov-file>.

Wie @[dingdong](#) schon richtig erkannt hat, fehlen dir AMD Kernel Patches, außerdem sind einige Bootarg für AMD auch noch nicht gesetzt.

Beitrag von „Audax“ vom 7. August 2025, 14:28

Ich hab mir mit OpCore-Simplify eine EFI erstellen lassen.

Diese Variante führte zu einer Boot-Schleife.

Dann habe ich mir diese config.plist genau angeschaut:

Die AMD-Patches sind m. E. korrekt. Dann habe ich nochmals Schritt für Schritt mit der Anleitung des 'OpenCore Install Guide' abgeglichen. Jetzt hänge ich immer wieder bei '[EB|LOG:EXITBS:START]'

Beitrag von „martin#001“ vom 7. August 2025, 15:08

Dann führ die Confiserie.plist mal durch ocvalidate

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 7. August 2025, 15:16

[Zitat von Audax](#)

Jetzt hänge ich immer wieder bei '[EB|LOG:EXITBS:START]'

<https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>

Das wird dir dabei Helfen.

Beitrag von „Audax“ vom 7. August 2025, 18:17

[Zitat von Bob-Schmu](#)

<https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>

Das wird dir dabei Helfen.

DevirtualiseMmio deaktiviert. Bis jetzt läuft die Installation...

Zu früh gefreut. Jetzt hängt sich bei "Noch ungefähr 12 Minuten" auf.

Beitrag von „martin#001“ vom 7. August 2025, 19:40

Hm. Wie lange wartest du schon? Warte noch eine Weile, lass ihn vor sich hin rödeln aber behalt ihm in Blick, wegen den Neustarts... Sobald ja macOS Installer im OC da ist ist das auszuwählen, wollt ich jetzt nur nochmal erwähnen.

Beitrag von „Audax“ vom 7. August 2025, 21:30

[Zitat von martin#001](#)

Hm. Wie lange wartest du schon? Warte noch eine Weile, lass ihn vor sich hin rödeln aber behalt ihm in Blick, wegen den Neustarts... Sobald ja macOS Installer im OC da ist ist das auszuwählen, wollt ich jetzt nur nochmal erwähnen.

Der Rechner friert ein. Hilft nur noch Ausschalten...

Beitrag von „martin#001“ vom 8. August 2025, 10:21

Hm. Aber bei der anderen EFI, das es hängen bleibt wie im Titel steht, das deutet oft darauf hin dass die Config.plist nicht korrekt formatiert ist, dass hatte ich auch jetzt. Lad dir mal Die Auxiliarytools runter, lad die plist rein, vorher OC syncen. Dann Config.plist checken, wenn fehlerfrei dann alles richtig.

Beitrag von „Audax“ vom 10. August 2025, 18:48

Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich hab mit OpCore-Simplify eine EFI erstellen lassen. Dann noch DevirtualiseMmio deaktiviert.

Der Rechner bootet und ich kann die Installation starten. Allerdings dauert es *manchmal* mehrere Minuten zwischen dem Klick auf "macOS Sequoia installieren" und dem nächsten Dialog. Dann startet die Installation und läuft recht flott, bis "Noch ungefähr 12 Minuten". Dann friert der Rechner ein. Nix geht mehr.

Natürlich hab ich immer das NVRam gelöscht.

Ich habe mit USBToolBox unter Windows eine USBMap.kext erstellt. Damit ging's nicht. Nur mit USBToolBox.kext und UTBMap.kext ging's auch nicht. Ganz ohne USB-Mapping auch nicht...

Übrigens habe ich im BIOS den Bluetooth- und den WiFi-Controller deaktiviert, da diese sowieso nicht unterstützt werden würden.

Kann von euch bitte nochmal jemand über meine *config.plist* schauen? Das wäre sehr nett.

Beitrag von „martin#001“ vom 10. August 2025, 19:32

Welche OC Version nutzt du? 1.0.5?

Beitrag von „Audax“ vom 10. August 2025, 19:37

Ja. Version 1.0.5.

Beitrag von „martin#001“ vom 10. August 2025, 19:43

Okay, dann warte mal kurz.

Beitrag von „Audax“ vom 10. August 2025, 21:07

Gerne. Hast du eine Idee?

Beitrag von „martin#001“ vom 11. August 2025, 12:34

Habe gestern leider nicht mehr geschafft.

Beitrag von „Audax“ vom 11. August 2025, 13:01

[Zitat von martin#001](#)

Habe gestern leider nicht mehr geschafft.

Nicht schlimm. Hast du evtl. eine Lösung?

Beitrag von „martin#001“ vom 11. August 2025, 13:08

Ich kann grad nicht bin unterwegs. Evtl. Kann ich heut Abend.

EDIT: Keine Fehler gefunden soweit, ich würd jetzt noch mal genauer gehen.

Beitrag von „Audax“ vom 12. August 2025, 09:58

[Zitat von martin#001](#)

Ich kann grad nicht bin unterwegs. Evtl. Kann ich heut Abend.

EDIT: Keine Fehler gefunden soweit, ich würd jetzt noch mal genauer gehen.

Wie meinst du das?

Beitrag von „Audax“ vom 14. August 2025, 16:10

Ich glaub' ich geb' jetzt auf. Das Ganze bringt mich noch zum Verweifeln. 🤔 Stunden-, ach was, tagelang mach ich jetzt schon rum. Braucht jemand günstig ein ASUS ROG-StrixB850-I WiFi? Ich schmeiß das Ding raus und kauf mir 'nen Mac mini.

Danke an alle für die Hilfe.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 14. August 2025, 16:15

[Audax](#)

vielleicht kann dir [fabiosun](#) noch weiterhelfen-überschauen der efi, --edit- das heißt nicht das die anderen helfer hier keine ahnung hätten -edit ende--

wobei du mutmaßlich mit einem echten mac wohl weniger probleme hättest,- das stimmt.

Ig 😊

Beitrag von „Lionmounter“ vom 14. August 2025, 16:56

Hallo [Audax](#) hab mal deine EFI bearbeitet. Der Hänger beim booten liegt an Whatevergreen den hab ich mal Disabled.

Teste mal die EFI.

Gruß

Lionmounter

Beitrag von „fabiosun“ vom 14. August 2025, 17:26

[Audax](#) do not sell your motherboard it will work

I am on my summer holiday in Trentino

When I come back home i will see your efi

I advice also to post your dsdt to Corpnewt user from AMD osx discord channel because it could be need of some acpi patches

Many asus need them

Beitrag von „dingdong“ vom 14. August 2025, 18:22

[Audax](#)

Die EFI von [Lionmounter](#) wird so leider nicht funktionieren, da für die AMD CPU keine Kernel Patches vorhanden sind.

Ich hab die Patches eben kurz hinzugefügt.

Beitrag von „Audax“ vom 14. August 2025, 20:36

[Lionmounter dingdong](#)

Danke für eure Vorschläge, aber leider funktioniert das gar nicht. Jetzt komm ich wieder nicht mal mehr über [EB|LOG:EXITBS:START] hinaus...

[fabiosun](#)

I'm happy to wait until you're home again.

Beitrag von „dingdong“ vom 14. August 2025, 20:56

Neuer Versuch,

ich hab noch ein paar Kleinigkeiten geändert.

Beitrag von „Audax“ vom 14. August 2025, 21:09

[fabiosun](#)

[Zitat von dingdong](#)

Neuer Versuch,

ich hab noch ein paar Kleinigkeiten geändert.

Danke, werde ich gleich testen.

Getestet: Boot-Schleife bei [EB|LOG:EXITBS:START]

Beitrag von „fabiosun“ vom 14. August 2025, 21:35

Maybe you have to build a proper mmio whitelist area

You can skip this step for now if you enable devirtualisemmio and disablewritevariable

If you have other part of your efi done well you should do a step forward

Beitrag von „dingdong“ vom 14. August 2025, 21:42

Auf zum nächsten Test

Beitrag von „Audax“ vom 14. August 2025, 22:49

[Zitat von dingdong](#)

Auf zum nächsten Test

Danke. Teste ich aber erst morgen.

Beitrag von „dingdong“ vom 14. August 2025, 22:51

Jo, alles klar 🤔

Beitrag von „Audax“ vom 15. August 2025, 18:35

Sooo...

Ich habe die OC-Dateien gegen die Debug-Variante getauscht und das AppleDebug und ApplePanic aktiviert.

Ich habe ResizeAppleGpuBars auf 0 gesetzt und die boot-args entsprechend geändert, da ich above 4G-Decoding aktiviert habe.

Beitrag von „Audax“ vom 16. August 2025, 18:55

[fabiosun](#)

USB-Mapping is done. I'll try it later this evening.

Beitrag von „fabiosun“ vom 16. August 2025, 20:01

[Zitat von Audax](#)

[fabiosun](#)

USB-Mapping is done. I'll try it later this evening.

this is the same with only Whatevergreen.kext disabled (i do not know if it is useful for your rx560 (i left piker bootarg which should be inactive without the above kext)

Beitrag von „Audax“ vom 16. August 2025, 23:59

[fabiosun](#)

Thank you for your help!

I deactivated Whatevergreen.kext and removed the pikera boot-arg. Then I was able to install macOS.

My USBMap.kext also seems to be correct.

I have exchanged IntelMausi.kext for AppleIGC.kext, because an I226-V is installed. However, I don't have internet access. I am assigned an IP address, but not even a ping to the router works. Do I still need to enter the PCI Device Path of the Ethernet controller?



Beitrag von „fabiosun“ vom 17. August 2025, 06:25

I used this kext for my I226V

I hope also your has the same device id I had

otherwise, maybe you need to spoof it with a compatible one

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. August 2025, 08:13

[Zitat von Bob-Schmu](#)

<https://dortania.github.io/Ope...ck-on-eb-log-exitbs-start>

Das wird dir dabei Helfen.

[Bob-Schmu](#) hat dir den richtigen Weg gezeigt, aber du bist falsch abgebogen. In dem troubleshooting sind zwei weitere Quirks genannt die dir helfen könnten [Audax](#)

Beitrag von „fabiosun“ vom 17. August 2025, 09:01

[Arkturus](#) Why is a wrong way when now the user boots fine?

Dortania guide is not accurate for AMD users

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. August 2025, 09:28

Sorry, AMD habe ich übersehen [fabiosun](#) [Audax](#)

Beitrag von „Audax“ vom 18. August 2025, 14:46

[Zitat von fabiosun](#)

I used this kext for my I226V

I hope also your has the same device id I had

otherwise, maybe you need to spoof it with a compatible one

Es sieht so aus, als würde nur die Version 1.5 von AppleIGC.kext funktionieren. Das letzte Release (1.6) funktioniert nicht!

Beitrag von „fabiosun“ vom 18. August 2025, 15:16

in Sequoia i use the one i posted with success

in tahoe it doesnt work at all