

Windows 10 auf Macbook 7.1 von 2010

Beitrag von „Bertus“ vom 7. September 2025, 11:08

hallo und guten Tag ,

seit 3 Tage versuche ich windows 10 auf mein altes Macbook von 2008 zu installieren aber die Bootcam support software spielt nicht mit .

als ersten versuchte ich eine bootstick mit dem Bootcamp Asistenten zu erstellen das bricht aber immer mit der meldung ab " es wurde keine Windows support software auf dem Medium gefunden" danach kam dann die Meldung "der boostick konnte nicht erstellt werden" .

in der Anleitung steht das man mit bootcamp eine Partiton für Windows anlegen soll das ist aber völliger quatsch das ist überhaupt nicht möglich das kann man ja nur mit dem Festplattendienstprogramm machen.

Die Bootcamp support Software kann man auch separat downloaden aber das bringt auch nichts da der installer dann immer mit einer Fehlermeldung abbricht.

Die Anleitung ist ein Witz ein Stick soll man erstellen mit msdos Partionslabel und dann formatieren mit fat aber das ist nicht möglich entweder habe ich die option den gesamten Stick als ms dos Medium an zu legen dann kann man aber kein Format mehr angeben oder man formartiert nur die Partition selbst dann ist es möglich fat an zu geben egal wie man es macht der stick ist nicht bootfähig . mit rufus klappt es aber oder man kopiert das Windows ISO einfach im Terminal mit dd auf den stick dann bootet er auch .

Ich habe dann einfach eine Windows DVD engelegt und das Macbook neu gestartet die Installation laufen lassen und dann 4 versionen von der bootcamp support software versucht zu installieren aber alle brechen immer mit der Meldung ab "nicht kompatiel mit deisem Gerät" oder so ähnlich .

die Treiber einzeln zu installieren mit den .exe dateien geht leider auch nicht ,, dann habe ich alle Treiber in eine Ordner geschoben und mit dem Gerätemanenger dem Windows gesagt wo es nach Treiber für die noch nicht installierte Hardwarte suchen soll bis auf audio und

Trackpad hat das funktioniert aber das Trackpad und audio geht halt immer noch nicht was kan ich jetzt noch machen ?

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 7. September 2025, 12:57

Ich glaube, das wird dir helfen bei deinem Problem.

https://www.reddit.com/r/macbo...ds_with_windows_11/?tl=de

Beitrag von „bluebyte“ vom 7. September 2025, 13:17

Vielleicht solltest du dich vorher mal über die Systemanforderungen informieren.

Das Teil könnte eventuell schon zu alt sein für Windows 10.

Anleitung für ein MacBook Pro 5,5 aus 2009

<https://macandegg.de/2018/11/a...triebssystem-installiert/>

[Bob-Schmu](#) Na ja, denn ... 😊

Beitrag von „Bertus“ vom 7. September 2025, 15:01

Danke für die Anleitung !

mit Windows 7 hatte ich das gleiche problem

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60508-windows-10-auf-macbook-7-1-von-2010/>

Windows 10 iso hatte ich vorher bei Microsoft runtergeladen und den stick auch formatiert .

2 stunden warten bis der Bootcamp Assistent fertig ist und dann kommt das dabei raus sehr schön .

Boot Camp-Assistent

Aufgaben wählen

Der Boot Camp-Assistent unterstützt dich beim Ausführen der folgenden Aufgaben. Wähle alle erforderlichen Aufgaben aus.

✓ Installieren

Du benötigst eine Microsoft Windows 10-ISO-Datei.

Die Unterstützung für Windows 10 ist nicht auf dem USB-Laufwerk installiert. Du benötigst ein externes USB-Laufwerk.

✓ Windows 10-ISO-Datei

Hiermit wird die Windows 10-ISO-Datei auf dem USB-Laufwerk kopiert. Hiermit wird die Windows 10-ISO-Datei auf dem USB-Laufwerk kopiert. Hiermit wird die Windows 10-ISO-Datei auf dem USB-Laufwerk kopiert.



Keine Installationsdateien für Windows 10 gefunden

Der Boot Camp-Assistent hat auf dem USB-Laufwerk keine Installationsdateien von Windows 10 erkannt. Erstelle ein startfähiges USB-Laufwerk für Windows 10 und lade die Windows-Supportsoftware, indem du die Optionen „Installationsmedium für Windows 10 oder neuer erstellen“ und „Neueste Software zur Unterstützung von Windows bei Apple laden“ auswählst.

OK

Zurück



Beitrag von „ST3R30“ vom 7. September 2025, 19:52

Windows 10 kann man mitlweeile ganz easy aus macOS heraus installieren ohne Datentäger zu brennen oder so'n Quatsch wie Bootcamp Assistant verwenden zu müssen.

1. Eine FAT32 Partition in Festplattendienstprogramm erstellen
2. Windows Install App herunterladen: <https://sourceforge.net/projec...all/files/latest/download>
3. Windows 10 ISO reinziehen
4. Ziel-Volume auswählen (die FAT32 Partition)
5. Index angeben (Bezieht sich auf Windows Varianten in der Liste)
6. Das FAT32 volume wird dann formatiert nach NTFS und dnan wird Windows drauf installiert
7. Neustarten in Windows 10 (über Startvolume ändern, falls nattivter Bootloader verwendet wird)
8. Installation abschließen
9. 7zip installieren.
10. Brigardier ausführen, um den Bootcamp-Kram und Treiber für dein System runterzuladen: <https://github.com/timsutton/brigadier>
11. Installer ausführen und danach neustarten.

Und ja, ich habe es auf echten iMacs getestet.

Beitrag von „Bertus“ vom 9. September 2025, 11:13

ja vielen dank für die Anleitung,,

leider habe ich kein Mac os menr auf dem Macbook

Di Installation hat gut geklappt auch das mit dem Bootcamp und starten in der Powerchell nur das Audio funktionieert nicht Gerätemenager sagt alles gut und der Audopegel ist auch im Mixer zu sehen aber man kann nichts hören .

Dann wollte ich Linux als Zweites installieren aber der Linuxinstller erkennt die Windows Bootpartiton nicht und die Windows Partrtition auch nicht .

warscheinlich erkennt Linux mint 22.2 keine MSdos Partitonstabellen mehr.



Beitrag von „karacho“ vom 9. September 2025, 13:03

Zitat von Bertus

Dann wollte ich Linux als Zweites installieren aber der Linuxinstller erkennt die Windows Bootpartiton nicht und die Windows Partrtition auch nicht .

warscheinlich erkennt Linux mint 22.2 keine MSdos Partitonstabellen mehr.

Doch tut es. Ist jedoch Standardmäßig ausgeschaltet. Bearbeite als Admininstrator die Datei `/etc/default/grub` mit einem Editor und nehme eine Änderung vor wie im beigefügten Screenshot. Nach dem speichern der Datei öffne das Terminal und gib den Befehl `sudo update-grub` ein. Danach sollte Windows im Grub Bootmenü erscheinen.



Beitrag von „Bertus“ vom 9. September 2025, 17:08

ok danke, nur leider kann ich die Linux installation nicht starten weil der installer die Partition die ich mit Windows Datenträgermanager erstellt habe nicht findet .


Wenn ich Gparted starte zeige es mir eine völlig leere Platte an ohne Partitionen der Installer auch.

Was muss ich machen damit Linux die Partitionen erkennt ich kann die Installation nicht starten sonst zerstört es mir sehr wahrscheinlich die Windows Partitionen .


Beitrag von „karacho“ vom 10. September 2025, 08:57

Es ist eher unwahrscheinlich, dass gparted oder das Installationsprogramm nur eine leere

Platte ohne Partitionen anzeigt, wenn die zuvor korrekt partitioniert wurde. Wenn du noch eine zweite Platte angeschlossen hast, kann es sein, dass dir diese Platte angezeigt wird. Dann musst du die Platte im gparted oder Installations Menü wechseln.



Beitrag von "Bertus" vom 10. September 2025, 12:13



Hallo noch mal , ich habe nur eine Festplatte an dem Macbook .die Festplatte hat MBR es befindet sie die Windows10 system reservierte 500Mb darauf und die eigentliche Windowspartition die aber Bootkampp heist mehr nicht .

Beitrag von „karacho“ vom 11. September 2025, 07:03

Hmm, dass gparted die Platte als unallocated listet ist merkwürdig. 🤔 Erstelle mal unter Windows mit der Datenträgerverwaltung, im noch freien Speicherplatz, eine primäre Partition und formatiere sie mit NTFS. Danach starte mal Linux und sie dir das Ergebnis in gparted nochmal an.

Beitrag von „Bertus“ vom 11. September 2025, 12:52

ich habe schon eine fat32 Partition angelegt aber die ist ja nicht zu sehen im Gparted.

weiter weis ich auch nicht .

Beitrag von „grt“ vom 11. September 2025, 14:10

[Zitat von Bertus](#)

warscheinlich erkennt Linux mint 22.2 keine MSdos Partitonstabellen mehr

das dürfte der kaskusknaxus sein... dass das Linux ein Problem mit dem Plattenschema hat. warum hast du die Festplatte denn überhaupt mit MBR statt GPT formatiert?

Beitrag von „karacho“ vom 12. September 2025, 07:38

Vielleicht hatte er keinen Einfluss darauf, wenn er nach der Anleitung von [ST3R30](#) vorgegangen ist, oder er hat in dieser Anleitung dabei irgendwas übersehen.

Möglich wäre auch, dass bei Windows die Schnellstartfunktion eingeschaltet ist und die Platte dadurch gesperrt ist.

[Bertus](#) In Windows gehe mal zu den Energieoptionen > Erweiterte Energieeinstellungen ändern > Schnellstart deaktivieren. Dann halte die Shift-Taste gedrückt und klicke auf Herunterfahren. Dann boote nochmal dein Livelinux und schau mit gparted nach, ob die Partitionen jetzt erkannt werden. Wenn nicht, dann starte das Terminal und gib dort sudo fdisk -l ein. Das sollte die echte Partitionstabelle anzeigen. Mach davon einen Screenshot und poste ihn hier.

Beitrag von „bluebyte“ vom 12. September 2025, 10:17

Ich habe mir mal das Video auf YouTube angeschaut, das mit der Windows-Install-App verknüpft ist.

Verknüpfung ist in der Liesmich.pdf.

<https://www.youtube.com/watch?v=tebSRJhSWcg>

Dumm nur, wenn man kein Mac OS mehr auf dem Rechner hat.

Beitrag von „Bertus“ vom 15. September 2025, 13:38

Ok danke ich habe Windos jetzt auf einem anderen Macbook installiert.

Im Windows Installer ist keine Option zum ändern des Partitionsschema zu ändern.

im Momnet versuche ich das 5. mal einen installationsstick für das Macbook das kein Mac OS mehr hat zu erstellen aber das erstellen mit Open Core bricht immer wider ab und ich weis auch nicht genau wie ich open Core einstellen muss damit die Hardware richtig läuft ich möchte High Sierra auf dem Macbook 5.1 installieren. auf dem Macbook Pro 2010 hat es gebootet aber auf dem alten von 2008 bricht der boot nach ein par minuten ab.Dann habe ich mit anderen installern und Open Core Einstellunge weiter probiert aber es bricht immer wider ab.

Creating Installer: Install macOS High Sierra

Creating macOS installers can take 30min+ on slower USB drives.

We will notify you when the installer is ready.



Error

Failed to create macOS installer

Output: Started erase on disk2

Unmounting disk

Creating the partition map

Waiting for partitions to activate

Formatting disk2s2 as Mac OS Extended with
name OCLP-Installer

Initialized /dev/rdisk2s2 as a 58 GB case-
insensitive HFS Plus volume

Mounting disk

Finished erase on disk2

Copying installer files to disk...

Copy complete.

Making disk bootable...

Copying boot files...

Copy complete.

Done.

Error: Erasing Disk: 0% 10% 20%

OK

Beitrag von „griven“ vom 15. September 2025, 13:50

Wieso denn mit OpenCore? Was hast Du denn vor auf dem Ding zu installieren und warum verwendest Du nicht einfach die Internet Recovery (Option+Command+R beim Einschalten gedrückt halten) um macOS auf dem Rechner neu zu installieren ???

Beitrag von „Bertus“ vom 15. September 2025, 14:03

Das Macbook ist von 2008 Macbook5.1 auf dem Macbook es ist kein MacOS mehr vorhanden und High Sierra wird offiziell nicht unterstützt.

Darum muss ich es mit OpenCore machen und den Installer von USB starten. Leider bricht die Installation auf USB immer wieder ab.

hackintosh-forum.de/attachment/224532/

Ich habe es jetzt mit einem ganz neuen USB Stick probiert 32 Gb aber da erscheint dann auch eine Fehlermeldung



Error

Failed to create macOS installer

Output: Started erase on disk2

Unmounting disk

Creating the partition map

Waiting for partitions to activate

Formatting disk2s2 as Mac OS Extended with
name OCLP-Installer

Initialized /dev/rdisk2s2 as a 29 GB case-
insensitive HFS Plus volume

Mounting disk

Finished erase on disk2

Copying installer files to disk...

Copy complete.

Making disk bootable...

Copying boot files...

Copy complete.

Done.

Error: Erasing Disk: 0%... 10%... 20%...

OK

ZU V

stelle

ngt,

eren

der in

sy Pat

fgabe

OS-Sy

n eine

aufwe

nd

unter

Sie da

e die

aller: Starten Sie die

gen Sie der Option,

em für

even...

llerst

f alte...

Mac

g #3...

ie...

für al...

alliere

se... :

Alle anzeigen

Beitrag von „bluebyte“ vom 15. September 2025, 16:48

Trotzdem kannst du auf der Kiste über Internet Recovery das zuletzt funktionierende Initial-OS installieren.

Das wäre in deinem Fall Mac OS 10.11.6 El Capitan.

Beitrag von „martin#001“ vom 15. September 2025, 22:14

Genau und danach wenn du auf HighSierra willst benutzt halt OCLP benutzen... Das geht am 5.1 ja schließlich.

Beitrag von „Bertus“ vom 16. September 2025, 13:00

der OCPL Installer bricht immer ab siehe Bild vom letzten Beitrag und eine Recovery lässt sich nicht starten wenn ich die Boot Taste gedrückt halte erscheint nichts die Festplatte wurde ja formatiert.

Beim meinem Macbook pro 2010 kann man aber recovery über das internet starten mit dem Globus aber das geht bei dem 2008 model nicht.

Ich habe alle Tastenkombinationen ausprobiert aber er zeigt mir immer nur den Efi Boot an und dann kommt nichts mehr .

Dann habe ich versucht das MacOS vom Macbook pro das noch auf der originalen Platte ist am Macbook 2008 zu booten das geht auch bis zum Anmeldebildschirm aber Maus und Trackpad funktionieren nicht.

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2025, 14:01

Lade Dir auf dem funktionierenden MacBook [ELCapitan](#) (die letzte offiziell auf dem MBP 2008 unterstützte Version) herunter und nutze dann im Terminal den CreateInstallMedia Befehl um ein ElCapitan installationsmedium zu erstellen (zuvor natürlich das heruntergeladene DMG öffnen und die App nach Programme ziehen).

```
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
```

Mit dem so erstellten USB Medium kannst Du dann auf dem 2008er MBP ElCapitan erneut installieren und anschließend von dort aus weiter machen.

Beitrag von „Bertus“ vom 17. September 2025, 15:33

Es hat geklappt mit Balena Etcher und ein ISO für El Capitan. Jetzt ist El Capitan auf dem Macbook 5.1 dann habe ich OCLP installiert und einen Bootstick mit High Sierra angelegt der Installer startet auch aber er will nicht installieren er sagt das es auf diesem Gerät nicht möglich ist stimmen die Smbios Einstellungen im OCLP nicht ?

Das erstellen des Bootstick für die High Sierra Installation mittels OCLP hat mit einer Fehlermeldung abgebrochen aber er bootet trotzdem nur der Installer möchte nicht auf dem Macbook installieren.

Jetzt muss ich noch einmal El Capitan installieren weil ich ja die Festplatte für die neue Installation gelöscht habe.

Die Platte hat ja mit El Capitan auch gebootet.

Was könnte da schief gelaufen sein ?

Beitrag von „MacPeet“ vom 17. September 2025, 17:02

Sagen wir mal so, wenn Du mit OCLP eine EFI installiert hast, dann musst Du bei Neustart mit ALT-Taste festhalten auch erst die EFI starten, danach dann den Bootstick auswählen.

Ferner ist es fraglich, ob neuste Version OCLP diese alten Systeme noch unterstützt. Manchmal ist es besser eine alte Version zu nehmen, die zu dieser Zeit entwickelt wurde.

Abgesehen davon kam OCLP damals so nach Catalina raus, hatte mit älteren Systemen anfangs noch Schwierigkeiten. Die Grafikpatches z.B. waren nicht so doll.

Bis Catalina war für die unsupported realMac's "dosdude" das Maß aller Dinge. Internetsuche: "dosdude High Sierra Patcher" oder "dosdude Catalina Patcher".

Installiere mal Dein natives El Capitan neu, ziehe Dir dort mal den dosdude Catalina Patcher aus dem Netz auf den Desktop und starte die App.

In der Menüleiste der App findest Du einen Punkt für den Download Catalina, anschließend mit dieser App auch den Installer erstellen! Hierbei wird der Installstick schon soweit verändert, dass die Installation auf dem nicht unterstütztem Gerät möglich wird.

Wenn alles fertig ist, Neustart mit ALT-Taste festhalten und den Installstick wählen und installieren. Er installiert ggf. mit mehreren Neustarts, wo Du nicht eingreifen musst.

Wenn er ganz fertig installiert hat (sieht man eigentlich an dem Punkt), macht er nochmals einen Neustart. Hier dann nochmals mit ALT-Taste festhalten in den Installer booten und dort unter Dienstprogramme den Postinstall ausführen.

Nach weiterem Neustart sollte Dich ein neues Catalina begrüßen, wo alles auf Deiner Kiste geht. Hierbei brauchst Du dann auch keine extra EFI, welche Du noch anpassen musst. Die Kiste bootet das System dann, als wäre es nativ.

Den Schritt über "High Sierra" kannst Du Dir eigentlich sparen, bringt Dir doch nichts mehr. Catalina war die erste Version, wo schon die neue Musik-App und Apple-TV dabei war, welche noch heute funktionieren. Auch Apple-Home geht hier noch, wenn auch schon mit Einschränkungen.

Ohnehin würde ich den Core2Duo nicht über Catalina hinaus quälen, macht keinen Sinn. Macht ohnehin nur Sinn, wenn Dein Macbook 5,1 ein Modell mit SSD ist, mit drehender Festplatte

macht es eh keinen Spass mehr.

Ich habe selbst noch einen alten Hacki mit Core2Duo mit Catalina am Start, auch mittels Dosdude gepatcht, läuft noch heute sehr gut, aber alles was danach kam, machte dann nicht mehr viel Sinn.

High Sierra allerdings bringt Dir heute auch nix mehr, gehe gleich bis Catalina und nutze es, solange noch alles gut geht.

Viel Erfolg!

Beitrag von „Bertus“ vom 18. September 2025, 05:55

Der [Install stick](#) bootet aber der installer der dann gestartet wird sagt dann das er nicht auf diesem Gerät installieren kann laut Anleitung soll das aber funktionieren.

Na egal dann mache ich Linux drauf und dann ist gut ich habe ja noch eine SSD im Schrank da ist schon Linux und Windows drauf das läuft wirklich schnell ich hatte die nur wider raus genommen um mit Mac os weiter zu probieren .

Mit Dosdude werde ich mal probieren wenn es weiterhin nicht klappt oder es bleibt dann eben bei Linux und Win 10 habe ich auch schon auf der SSD .

Und für Haiku OS brauche ich ja auch schon lange anderes Gerät ...

Danke !

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. September 2025, 09:14

So wie sich das in deinem letzten Absatz anhört, hast du die Installation mit Catalina/dosdude noch nicht getestet.

Ich hatte Catalina/OC/dosdude auf meinem T520 mit einem Sandy-Bridge und 16 GB RAM

laufen. Das lief damit noch richtig flott. Die Hauptsache war viel und vor allem schnelles RAM von Hynix.

Dein MacBook hat eine schwächere CPU und weniger RAM. Läuft sicher noch gut mit einem sparsamen Linux.

Beitrag von „Bertus“ vom 18. September 2025, 11:10

ich weis noch nicht genau was ich machen soll ,, es gibt da auch den Mac OS Catalina Pather das könnte vllleicht auch funktionieren obwohl mein Macbook nicht für Catalina Pather geeigent ist ,, ich suche mir jetzt ers mal das Dosdude mal kucken ob das was wird.

Auf der Dosdude seite erscheint ja auch der Catalina Pather und da steht nun wider das mein Macbook doch geeignet ist .

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. September 2025, 11:12

Catalina-Patcher ist von dosdude.

Ist ein und dasselbe.

<https://dosdude1.com/software.html>

Anleitung von dosdude auf YouTube

<https://youtu.be/wxFzZWqoCng>

Beitrag von „Bertus“ vom 18. September 2025, 14:40

habe jetzt Dosdude Catalina pather ausprobiert der USB installer startet und dann habe ich die interne Platte mit APFS und GUID Formatiert jetzt warte ich bis der installer fertig ist

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. September 2025, 14:59

Prima. Geht doch, oder?

Beitrag von „Bertus“ vom 19. September 2025, 00:45

ja alles super ich musste nicht mal den Postinstaller ausführen gleich nach der installation hat ds gerät neu getartet und auch sofort bis zum desktop gebootet habe dann audio und grafick und trackpat getestet und die kammera alles funktioniert ein Update war da noch und der safari und dann war es fertig schöne sache der Catalina Patsher

Vielen Dank für die Unterstützung !

Übersicht

Displays

Festplatten

Speicher

Support

Service



macOS Catalina

Version 10.15.7

MacBook (13 Zoll, Aluminium, Ende 2008)

Prozessor 2,4 GHz Intel Core 2 Duo

Speicher 8 GB 1333 MHz DDR3

Grafikkarte NVIDIA GeForce 9400M 256 MB

Seriennummer W890537P1AX

Systembericht ...

Softwareupdate ...

™ und © 1983–2020 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lizenzvereinbarung

Beitrag von „Bertus“ vom 25. Januar 2026, 19:56

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Ich glaube, das wird dir helfen bei deinem Problem.

https://www.reddit.com/r/macbo...ds_with_windows_11/?tl=de

leider funktioniert das auch nicht aber egal ich lasse den laptop jetzt so es funktioniert ja alles danke und guten Tag !