

Erledigt

Internet nicht möglich?

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 15:35

Hallo, ich habe mir gerade mit myhack einen Hackintosh auf
Meiner 2. Festplatte erstellt.

Und jetzt habe ich das Problem dass ich nur über Airport ins Internet könne,(Siehe Bild) die
anderen sind außgegraut und nicht klickbar. Ich brauche eine LAN verbindung...

Bin ja ein kompletter neuling, hab grad gelesen dass ich dafür Treiber brauche oder? Wenn ja
woher krieg ich die? 🤔

Bitte um Hilfe 🙏

Beitrag von „Goron“ vom 29. Dezember 2012, 16:17

Zur Not von G00gle, G00gle ist dein Freund!

Schreib mal dein System in deine Signatur und erzähl doch mal, welche Version du einsetzt!!

Ich würds damit probieren:

<http://bit.ly/pLID13>

Goron

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 16:22

Computer1603,

bitte keine Doppelpost!

Der Treiber (Kext) für Realtek 8111E ist in Multibeast enthalten. Welches Mac OSX benutzt du?

Edit: Goron war schneller!

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 17:51

Ich habe mit myhack OS 10.8.2 installiert und mit Multibeast Audio und Network Drivers installiert, LAN funktioniert jetzt aber ich habe keinen Sound? Und für was Benötige ich eine DSDT bzw was ist das überhaupt?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 18:23

Nimm dir Multibeast für OSX Lion. Dort "applehda rollback" und "patched applehda" "ALC888/887" anklicken. Beide Varianten Legacy und Current ausprobieren!

Soll tatsächlich mit Multibeast für Lion funktionieren. Multibeast für Mountain Lion soll nicht funktionieren!

DSDT`s sollte man nur verwenden, wenn sie zu 100% zum Board und der Hardware passen. Mit einer DSDT brauchst du weniger bis gar keine Kexte! Eine DSDT zu bearbeiten setzt schon viel Fachwissen voraus, für Anfänger nicht so einfach!

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 18:31

So werd das gleich mal probieren mit dem Lion Tipp, hab jetzt gerade noch ein Problem gefunden: Ich kann nix ausm App Store Laden und mich generell nirgnds mit meiner apple id anmelden (iMessage etc)! Wie fix ich das denn bitte? 😞

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 18:44

Benutze mal die Suche hier im Forum, wurde schon viel drüber geschrieben!

Hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...D=5227&highlight=AppStore>

Hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...D=6213&highlight=AppStore>

Hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...D=3465&highlight=AppStore>

und hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...t=AppStore#profileContent>

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 18:51

Hm, ich denke nicht dass dies das Problem löst, denn ich habe weder Wlan konfiguriert oder bekomme die Meldung "Ihr Gerät oder Computer konnte nicht verifiziert werden. Wenden Sie sich an den Kundensupport", die genaue Fehlermeldung poste ich gleich.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 18:55

Ach ja, hatte ich ganz vergessen, mit iMessage gibt oder gab es massige Probleme. Wurde hier im Board aber auch schon intensiv behandelt. Es laufen auch noch einige Threads hier, z.B.: <http://hackintosh-forum.de/ind...D=6761&highlight=iMessage>

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 19:41

iMessage ist mir egal, aber Appstore sollte mindestens laufen. Also ich bekomme im Appstore und iTunes Store den Fehler: "Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten." Und in iCloud "Sie konnten aufgrund eines Kommunikationsproblems mit iCloud nicht angemeldet werden. Versuche nSie sich erneut anzumelden."

EDIT: Jap Ton und internet funktionieren jetzt, danke schonmal 😊

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Dezember 2012, 19:44

Aber dein Internet läuft problemlos?

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 20:08

Bitte lasse die laufenden Vollzitate. 🙄🙄

Ja, habe die Info jetzt auch bei meinem letzten Post editiert.

EDIT: plötzlich kann ich mich in iTunes anmelden, im Appstore aber immer noch nicht?!

Beitrag von „Goron“ vom 29. Dezember 2012, 20:36

Denken = nicht wissen!!!

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=5466>

Goron

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 29. Dezember 2012, 21:39

Hast Du eine smbios.plist Datei im Extra Ordner? Ich hatte letztens auch das Problem, weil ich davon ausgegangen bin, das myHack die Definition des Systems mit installiert, war aber nicht

so. Wenn Du diese Datei nicht hast, kannst Du sie mit Multibeast nachträglich installieren.

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 21:52

So jetzt hab ich ein Problem. 😞 Hab nach dem Link von Goron die 2 .plist gelöscht und in dieses bootfile den code eingefügt. Jetzt mach ich nen reboot und alles läuft erstmal glatt. Ich komm zur Auswahl Mac oder Win, gehe auf Mac und es kommt der Ladebalken. Dann schaltet sich der monitor mit no signal aus aber der PC würd ja weiterlaufen, was mach ich jetzt?

Beitrag von „Griven“ vom 29. Dezember 2012, 22:07

Du hast einen Fehler gemacht beim Einfügen des Device Property Strings. Als erstes Musst Du jetzt deine plist erstmal wieder in Ordnung bringen sprich ein wenig Terminal Arbeit ist gefragt 😊

Mach folgendes:

1. Rechner im SingleUserMode starten (-s -v) eingeben beim boot
2. Booten lassen bis Du eine Eingabeaufforderung bekommst (blinkender Cursor)
3. folgende Befehle eingeben jeweils gefolgt von Enter:

Code

1. `/sbin/sbin/fsck -fy`
2. `/sbin/mount -uw /`
3. `nano /Extra/org.chameleon.Boot.plist`

4. In der nun im Editor Nano geöffneten org.chameleon.Boot.plist den hinzugefügten Eintrag komplett wieder löschen
5. mit strg+x und y Nano beenden.
- 6.

Code

1. reboot

eingeben und Enter

Die Maschine sollte nun wieder booten. Von hier aus den Schritt mit den Device Properties wiederholen und nicht einfach die aus dem Post kopieren sondern wirklich EFI Studio benutzen und eine Eigene bauen.

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 22:32

So hab die Zeilen gelöscht, immer noch selber Fehler 😞 Im moment sieht sie so aus:
Das ist auch identisch mit meiner plist aus dem Backup...
Ach ich installier einfach nochmal OS x -.-

Beitrag von „Griven“ vom 29. Dezember 2012, 22:35

Ändere mal den Wert von `<key>UseKernelCache</key>` auf No und den Wert von `<key>PciRoot</key>` auf 1 und boote anschließend mit `-f -v` und falls das nicht zum Erfolg führt mit `npci=0x2000 -f -v`

Beitrag von „Computer1603“ vom 29. Dezember 2012, 22:38

Ok der Versuch noch 😊
EDIT: Hat auch nix geholfen, ich installiers einfach nochmal neu 🤔
EDIT2: So bin jetzt gerade dabei wieder zu Installieren. Es gibt doch dieses TimeCapsule feature oder so, kann ich dann mithilfe solch eines Backups solche Probleme ganz einfach rückgängig machen? (EDIT BY MOD, Keine Doppelposts oder FollowUp´s bitte)

Beitrag von „Griven“ vom 29. Dezember 2012, 23:28

Was Du meinst ist die Time Machine und ja die kann zumindest bedingt helfen besser ist es bei Hackintosh Systemen jedoch eine komplette Kopie des laufenden Systems zu erzeugen. Hierzu bieten sich Tools wie CarbonCopyCloner an da hier eine 1:1 Kopie der laufenden Installation erzeugt wird auf der in der Regel nur noch ein Bootloader installiert werden muss um ein startfähiges System zu erhalten.

Der Vorteil liegt auf der Hand, denn man hat in dem Fall immer ein Startfähiges Backup System in der Hinterhand das einem ermöglicht evtl. Bockmist wieder gerade zu rücken ohne den bei Hackintosh Systemen oftmals umständlichen Weg über die Timemachine gehen zu müssen.

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 00:41

Danke für den Tipp IBM, hab sie jetzt installiert, gebracht hats nicht 😞. Ich mach jetzt mit CarbonCopyCloner ein Abbild und dann versuch ichs nochmal mit Gordons Link.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Dezember 2012, 00:57

Warte, lösche erstmal die plist fürs Netzwerk, und boote neu . Also , das [hier](#)

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 01:23

Oh mein Goooooot, das gleiche schon wieder 😞. Hab die plist sauber mit einem speziellen dafür gedachten editor bearbeitet und die eine netzwerk plist gelöscht. Die "/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.network.identification.plist" gibt es bei mir nicht. Dann reboot un zack - Nach Ladescreen no signal 😞. Ich bin nervlich am Ende, könnte das an

Dieser einen nicht gelöschten plist liegen und wenn ja wo ist sie?! 😞😞😞

Beitrag von „Hackinator“ vom 30. Dezember 2012, 01:27

Hast du alle unsichtbare dateien schon sichtbar gemacht?

wenn nicht hier ein Link <http://www.apple-weblog.de/blo...-mac-os-x-sichbar-machen/>

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Dezember 2012, 01:33

na eigentlich dürfte die com.apple.network.identification.plist nicht unsichtbar sein.

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 01:34

Dacht ich mir eigentlich auch, siehst du etwa deine? Ich dachte mir halt vielleicht hat das System die noch nicht erstellt und somit brauch ich sie auch nicht zu löschen ...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Dezember 2012, 01:41

jepp, sie ist immer da 😄 , wäre auch schade wenn nicht.

edit:stimmt, was nicht da ist muss nicht gelöscht werden. 😊

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 01:43

Hm und was soll ich jetzt tun? 🤔

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. Dezember 2012, 01:49

es heisst zwar in den neusten Chameleon Bootloader wäre der iCloudFix etc immer enthalten, aber mir hat dieser hier mal bei so einem Problem geholfen [link](#)

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 11:02

Hab jetzt sämtliche Fixe und boot.plist Bearbeitungen und mehrere neuinstallationen hinter Mir, immer das selbe nach der veränderung - Nach dem Ladescreen kommt "No Signal" Was ist denn verdammt nochmal das Problem? 🤔

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Dezember 2012, 11:09

gib mal noch ein GraphicsEnabler=No bzw Yes beim start mit.

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 11:19

Leider geht das irgendwie nicht. Bei meiner Tastatur ist wenn ich bootanweisungen geben möchte plötzlich viele Tasten vertauscht. Z=Y usw. Minus habe ich gefunden aber ein = gibts nicht 🤔

Achja: Ich benutze noch eine normale win tastatur.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 30. Dezember 2012, 11:35

das nennt sich amerikanisches Tastaturlayout 😊

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=US-amerikanisches_Tastaturlayout&oldid=1111111111×tamp=20120618020511

da siehst du das das = oben rechts neben der BACKspace Taste ist.

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 11:50

Nein GraphicEnabler bringt auch nix, jetzt fängt er sogar wieder beim BIOS an, nachdem er (vielleicht) abstürzt. Hab mit myfix permissions etc repariert, nützt nix mehr. Hab noch eine Kopie von der Festplatte, aber wie fix ich denn endlich dieses Problem 😞

Beitrag von „Computer1603“ vom 30. Dezember 2012, 23:58

Ist eigentlich ein sleepmodus möglich? Und ich suche immer noch nach der Lösung für das Appstore- und iCloudproblem, anscheinend ist es weit verbreitet aber ich kenne noch keine Lösung dafür. Die meisten Anleitungen funktionieren nicht (Auch nicht im Wiki), da man eine plist löschen soll, die es nicht mehr auf 10.8 gibt...

Beitrag von „matze“ vom 31. Dezember 2012, 00:12

In der Anleitung ist von der org.chameleon.boot.plist die Rede. Diese existiert unter 10.8. Du kannst sie im Extra Ordner finden

Beitrag von „Computer1603“ vom 31. Dezember 2012, 15:30


Ja die editier ich, bekomme aber immer den Fehler dass auf einmal no signal beim monitor hab.
Ich meinte eine der zu löschenden Files 😊

UPDATE: Endlich funktioniert! Hab nochmal User DSDT or DSDTfree installation von Multibeast drüber gebügelt



Jetzt ist nur noch die Frage, ob Sleepmode auch gehen könnte?

Beitrag von „“ vom 31. Dezember 2012, 15:35



<http://hackintosh-forum.de/index.php?ntryID=204#profileContent>

Nehme den Enabler aus meiner Beschreibung,

Beitrag von „Computer1603“ vom 1. Januar 2013, 22:32

Danke!

Kann geclosed werden, da mein Hackintosh jetzt komplett funktioniert!