

Namen im Bootpicker ändern

Table Of Contents

- [1 Erstes Beispiel: Änderung des Namens der Windows Partition](#)
- [2 Zweites Beispiel: Änderung des Namens der Recovery-Partition](#)
- [3 Drittes Beispiel: Änderung des Namens des CarbonCopy-Clone](#)

Vorab ein großer Dank an [mhaeuser](#) für die Unterstützung 

1 Erstes Beispiel: Änderung des Namens der Windows Partition

1. Monte die EFI-Partition von Windows.
 1. Dazu einfach
 1. Terminal öffnen
 2. `diskutil list` eingeben
 3. EFI (Windows) suchen und Disk merken z.B. `disk3s3`
 4. `sudo diskutil mount disk#s#` eingeben (# durch eure Nummern ersetzen)
 2. Navigiere im Finder in der EFI-Partition von Windows nach `/EFI/Boot/`
 3. Erstellt dort eine einfache Textdatei. In der Textdatei schreibst du einfach den Namen, den du im Bootpicker von OC angezeigt haben wollst. Name der Datei ist erst mal egal.
 4. Wenn du die Datei abgespeichert hast, änderst du den Namen in `.contentDetails`
 5. Fertig.

Das Ganze sollte am Ende dann so aussehen:

Bildschirmfoto 2020-03-03 um 23-28-58.png

2 Zweites Beispiel: Änderung des Namens der Recovery-Partition

1. Monte die Recovery-Partition von macOS.
 1. Dazu einfach
 1. Terminal öffnen
 2. `diskutil list` eingeben
 3. Recovery-Partition suchen und Disk merken z.B. `disk3s3`
 4. `sudo diskutil mount disk#s#` eingeben (# durch eure Nummern ersetzen)
 2. Navigiere im Finder in der Recovery-Partition in den Ordner mit der UUID (der Ordner hat exakt den Namen, den euer dazugehöriges APFS macOS Volumen hat)
 1. Hinweis: Ggf. zeigt euch der Finder die Recovery-Partition nicht in der Seitenleiste an. Daher am besten über `*/Volumes/Recovery` navigieren
 3. Erstellt dort eine einfache Textdatei. In der Textdatei schreibst du einfach den Namen, den du im Bootpicker von OC angezeigt haben wollst. Name der Datei ist erst mal egal.
 4. Wenn du die Datei abgespeichert hast, änderst du den Namen in `.contentDetails`
 5. Fertig.

Das Ganze sollte am Ende dann so aussehen:

Bildschirmfoto-2020-03-03-um-23-35-48.png

Image not found or type unknown

3 Drittes Beispiel: Änderung des Namens des CarbonCopy-Clone

1. Monte den CarbonCopy-Clone
2. Navigiere im Finder im CarbonCopy-Clone nach `*/System/Library/CoreServices`
3. Öffne die Datei `.disk_label.contentDetails`
 1. Hinweis: Je nach macOS Version kann die Datei auch - wie oben in den Beispielen #1 und #2 - nur `.contentDetails` heißen.
4. Editiere die Datei mit eurem Wunschnamen - speichern.
5. Fertig

Das Ganze sollte am Ende dann so aussehen:

Bildschirmfoto-2020-03-03-um-23-43-00.png

Image not found or type unknown

Wichtiger Hinweis:

Solltet ihr die BlessOverride Funktion von OC nutzen, müsst ihr die gewünschte `.contentDevice` Datei in den Ordner packen, den ihr in BlessOverride gesetzt habt

Beispiel:

BlessOverride in der config.plist wie folgt gesetzt: `EFI\MICROSOFT\BOOT\bootmgfw.EFI`

Ergo muss die `.contentDevice` Datei in den Ordner `\\EFI\Microsoft\Boot\`

Nach der Durchführung sollte euer "innerer Monk" glücklich sein - meiner war es jedenfalls - da alles seine Ordnung hat und so aussieht 🙏

IMG-1061.jpg

Image not found or type unknown

So - das wars. Hoffe ich konnte dir helfen 😊