

**Erledigt**

## **Optischer Anschluss an ALC887 - schaltet nach wenigen Sekunden ab, wenn kein Audiosignal kommt**

**Beitrag von „dietanu“ vom 14. April 2016, 09:25**

Servus,

ich habe ein "Luxusproblem", so würde ich es mal nennen, denn das Problem ist nur minimal nervig 😊

Auf meinem Hackintosh habe ich die onboard Soundkarte ALC887 mit Hilfe von VoodooHDA und Toleda ans fliegen bekommen. Ich habe ein 2.1 Edifier Soundsystem auf dem Schreibtisch stehen, welches ich per optischen Kabel (SPDIF) angeschlossen habe. Das klappt soweit auch wunderbar, ABER nach einigen Sekunden ohne Ton, schaltet der Rechner den Ton ab, was ich als leises "krack" in den Boxen höre. Starte ich nun z.B. ein YouTube Video, braucht der Rechner ~1 Sekunde, bis ich wieder Ton höre (beginnt mit dem bekannten leisen "krack").

Dieses Problem hatte ich schon früher bei meinem ASRock Hackintosh Build und noch früher bei einem 3770k Hackintosh Build vor 2 Jahren - ich gehe also davon aus, dass es an der Art und Weise liegt, wie OSX das optische Signal ausgibt.

Hat jemand eine gute Idee, wie man den "Kanal" länger "offen" halten kann?

Freue mich auf Eure Ideen 😊

Ciao  
Dennis

---

**Beitrag von „rubenszy“ vom 14. April 2016, 10:52**

So erst mal entweder VoodooHDA oder eine gepatchte AppleHDA nicht beides.  
Deinstalliere mal alles und setzt die AppleHDA in ihren Ursprung zu recht, besser gesagt welche El Capitan Version hast du.

---

### **Beitrag von „dietanu“ vom 14. April 2016, 21:26**

Hallo rubenszy,

erstmal vielen Dank für die Antwort 😊

Ich habe die Version 10.11.4 (15E65) installiert.

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 14. April 2016, 22:15**

so den inhalt von der config.plist trägst du mit in deine clover config, die aDummyHDA.kext installierst du in S\I\E mit irgend einem kext tool.

Neu start fertig

[AppleHDA Patcher\\_v1.2.zip](#)

---

### **Beitrag von „dietanu“ vom 17. April 2016, 22:15**

Hallo [@rubenszy](#),

sorry für die später Antwort. Ich steh ein wenig auf dem Schlauch, welchen Inhalt genau soll ich genau eintragen? Und welche aDummyHDA.kext? Wolltest Du hier evtl. etwas anhängen?

---

### Beitrag von „trsrisland“ vom 18. April 2016, 08:47

Hallo dietanu,

mit der App, welche oben angehängt wurde, wählst Du unten rechts (Desktop) deine ALC aus, anschließend wird Dir eine Auswahl zu ersetzende angeboten. Danach einfach auf Patch klicken und in dem erstellten Ordner, der sich auf deinem Desktop befindet, entsprechend der o. g. Anleitung einsetzen.

PS: Bei mir hatte ich damit leider kein Glück, sondern erst mit gepatchter DSDT.

LG Treasure

---

### Beitrag von „rubenszy“ vom 18. April 2016, 11:42

doch hättest du gehabt, wenn du nur die zwei hacken mit clover configurator bei deiner config setzt.

☒ FixHPET    ☒ AddDTGP